

# تلاش مرکز ملی تحقیقات حلال برای تشخیص سریع متانول اپیشگیری از مسمومیت های مکرر در مشروبات الکلی

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، از تلاش برای توسعه روش های تشخیص سریع متانول در مشروبات الکلی خبر داد و با اشاره به مسمومیت های مرگبار ناشی از آلودگی مشروبات به متانول، تأکید کرد که این روش ها می توانند نقش مهمی در پیشگیری از پیامدهای جبران ناپذیر مسمومیت ایفا کنند.

به گزارش وبدا، دکتر حسین رستگار با بیان اینکه علائم اولیه مسمومیت با متانول شباهت زیادی به نشانه های مصرف الکل معمولی دارد، افزود: این علائم شامل سرگیجه، سردرد، و تاری دید است اما برخلاف مسمومیت معمولی، مسمومیت متانولی می تواند به



سرعت به عوارض جبران ناپذیر و مرگ منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه تشخیص مسمومیت با متانول برای افراد غیرمتخصص دشوار بوده و به همین دلیل این افراد معمولاً دیر به مراکز درمانی مراجعه می کنند، گفت: روش های تشخیص سریع متانول توسط مرکز ملی تحقیقات حلال، توسعه یافته و این روش ها با دقت بالا و سهولت استفاده می توانند در شناسایی متانول موجود در مشروبات الکلی بسیار موثر باشند.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: مشروبات الکلی، چه آلوده به متانول باشند و چه نباشند، می توانند سلامت افراد را تهدید کنند. رسانه ها، مراکز آموزشی و نهادهای اجتماعی می توانند با برگزاری کارگاه ها، برنامه های آموزشی، و کمپین های آگاهی بخش و کارگاه های آموزشی نقش فعالی در این زمینه ایفا کنند.

دکتر رستگار با اشاره به مواردی از مسمومیت با متانول در مشروبات الکلی در هفته های اخیر و تحمیل عوارضی همچون نابینایی و مرگ برای چندین نفر در کشور، خواستار همکاری نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت بهداشت برای ریشه کن کردن این معضل شد و تأکید کرد که تنها از طریق هم افزایی میان نهادها می توان به کاهش مصرف مشروبات الکلی و پیشگیری از عواقب آن امیدوار بود.