



جناب آقای دکتر کمال حیدری

معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان

موضوع: در پاسخ به در خصوص نحوه پاسخدهی و فرایند تاییدیه آزمایشات هپاتیت بی

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه شماره ۹۳۹/۱۲۰۷ مورخ ۹۸/۰۲/۳۱ به آگاهی می‌رساند؛ در الگوریتم تشخیص، درمان و پیگیری هپاتیت B در مورد سوالات مطرح شده توسط حضرتعالی توضیحاتی داده نشده است. ولی بر اساس راهنماهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :

(۱) تا زمانی که در پرونده الکترونیک سلامت، استاندارد گزارشدهی نتیجه آزمایش HbsAg مشخص نشده است، آزمایشگاه‌ها می‌توانند به هر صورتی که صلاح می‌دانند (positive/Negative یا Reactive/Non-reactive) نتیجه آزمایش HbsAg را گزارش کنند.

(۲) آزمایشگاه موظف است قبل از گزارش نتیجه آزمایش HbsAg، مطمئن شود که برای انجام آزمایش از کیت‌های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده شود، همچنین نمونه متعلق به بیمار است (نمونه از خود بیمار گرفته شده است، اشتباهی برچسب زده نشده است، جایجا نشده است، از نمونه همان بیمار برای انجام آزمایش استفاده شده است)، نتیجه کنترل‌های مثبت و منفی در آن دور کاری (RUN) مطلوب بوده است، در تکرار آزمایش (به تشخیص مسئول فنی روی همان نمونه یا نمونه مجدد) نتیجه یکسانی به دست آمده است، و نتایج مهارت آزمایی آزمایش HbsAg مناسب بوده است. ولی آزمایشگاه ملزم نیست در پاسخ به درخواست آزمایش HbsAg، آزمایش Neutralization انجام دهد و بیمار یا نمونه او را برای انجام آزمایش‌های تاییدی یا تکمیلی به آزمایشگاه دیگری ارجاع دهد.

دکتر سیامک میراب سمیعی
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت