

شماره :۱۳۳/۶/۲/۱۲/۱۲/پ

تاریخ :۱۴۰۴/۰۴/۰۴/۲۴

ساعت :۶:۳۱

پیوست :دارد



مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

مدیر عامل محترم شرکت تیراژه رایانه تهران

مدیر عامل محترم شرکت سایان رایان اکباتان

مدیر عامل محترم شرکت پویا سامانه دیوا

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۱۲/۸۴/۵۲۶۱ پ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به پیوست نامه شماره ۶۶۵/۲۳۷۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص پاسخ غیر قابل قبول آزمون داروی فوریتی آمپول متیل ارگونوئین 0.2 mg/ml ساخت کمپانی Arco Lifesciences (India) Pvt. Ltd با شماره سری ساخت ME25J2E جهت اجرا در سامانه اطلاعات بیمارستانی حضورتان ارسال می گردد .


مهندس محمدحسین مسعودی
سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

اصفهان ، خیابان هزار جریب ، دانشگاه علوم پزشکی ، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

کد پستی : ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶ ، تلفن : ۰۳۱-۳۷۹۲۳۹۳۹ ، تلفکس : ۰۳۱-۳۶۶۸۴۶۰۱

<http://ict.mui.ac.ir>