

ویژه مدیران و کارکنان بهداشت و درمان



معاونت بهداشت

خلاصه نظام مراقبت بیماری‌های حادثه‌نشی، CDC اروپا (هفته بیست و ششم سال ۲۰۲۵)

هفته بیست و ششم سال میلادی
۲۰۲۵

مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

۷ تیر ۱۴۰۴

مجموعه دستورالعمل‌ها

کد: ۳۰۳۰۰

ICDC

<https://icdc.behdasht.gov.ir>

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشت

خلاصه وضعیت نظام مراقبت بیماریهای حاد تنفسی CDC اروپا- (هفته بیست و ششم سال میلادی ۲۰۲۵)

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

۷ تیر ۱۴۰۴

- ۴ خلاصه وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در اروپا- هفته ۲۵ سال ۲۰۲۵
- ۵ توصیه ها
- ۸ جدول درصد واریانت های فعلی کووید-۱۹ در اروپا (هفته ۲۳ و ۲۴ سال ۲۰۲۵)

خلاصه:

- تاریخ انتشار مطلب CDC اروپا ، ۲۷ ماه ژوئن سال ۲۰۲۵ است و بر مبنای داده ها از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ ماه ژوئن سال ۲۰۲۵ (۳۱ خرداد تا ۶ تیر ۱۴۰۴) تنظیم شده است.

خلاصه وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در اروپا- هفته ۲۵ سال ۲۰۲۵

-فصل ویروس های تنفسی ۲۰۲۴/۲۰۲۵ (هفته ۴۰ سال ۲۰۲۴ تا هفته ۲۰ سال ۲۰۲۵) در اروپا با فصل شدید آنفلوانزا و اپیدمی همزمان و طولانی مدت ویروس سینسیشیال تنفسی (RSV) همراه بود.

-فعالیت آنفلوانزا و RSV اکنون در همه کشورها به سطوح پایین یا پایه بازگشته است.

-فعالیت SARS-CoV-2 در سطوح پایین باقی مانده و هیچ اپیدمی زمستانی رخ نداده است.

-در هفته های اخیر، افزایش شاخص های فعالیت کووید-۱۹ در بسیاری از کشورها مشاهده شده است، اگرچه فعالیت کلی همچنان پایین است و تأثیر آن در مراقبت های سطح دوم (بیمارستانی) هنوز محدود است.

-با توجه به کاهش تعداد کشورهای اروپائی که پس از پایان فصل ویروس تنفسی، داده های خود را گزارش می دهند، هر گونه تفسیر کامل وضعیت اپیدمیولوژیک در اروپا چالش برانگیز است.

-بر اساس داده های گزارش شده در هفته ۲۵، ۲۰۲۵، میزان مراجعه سرپائی ILI در تمام کشورهای اروپا در سطح پایه باقی مانده است و میزان مراجعه عفونت حاد تنفسی شدید (SARI)، به سطح مقطع زمانی مشابه در سال گذشته بازگشته است.

-نتایج درصد مثبت شدن آزمایش SARS-CoV-2 در موارد شبه آنفلوانزا (ILI)/سرپائی و در عفونت حاد تنفسی شدید SARI در سطح بستری برای چندین هفته در تعدادی از کشورها به شیب ملایمی رو به افزایش بوده است و این روند بسیار نزدیک به روند مقطع زمانی مشابه در سال گذشته است.

-در حالی که در صد مثبت بودن آزمایش SARS-CoV-2 در نظام مراقبت ILI و SARI از هفته ۲۴ تا هفته ۲۵ سال ۲۰۲۵ ثابت ماند، افزایش فعالیت SARS-CoV-2 از سطوح پایین فعالیت، همچنان در نظام مراقبت غیر دیده وری مشاهده می شود، بسیاری از کشورها روند افزایشی درصد مثبت شدن آزمایش SARS-CoV-2 را گزارش کرده اند.

- اگرچه میزان SARI در سطوح پایین باقی مانده است، دو کشور افزایش اندکی در موارد بستری هفتگی غیردیده وری گزارش کرده‌اند و یک کشور افزایش اندکی در مرگ قطعی (در سطوح پائین) در هفته‌های اخیر گزارش کرده است.

- مرگ به کلیه علل All-cause mortality در سطوح قابل انتظار است.

- ممکن است پس از زمستان سال ۲۰۲۴ که با گردش پائین SARS-CoV-2 همراه بود، ایمنی جمعی در برابر SARS-CoV-2 تا حدی کاهش یافته باشد. لذا روند صعودی فعالیت SARS-CoV-2 در حال حاضر، ممکن است در هفته‌های آتی، موجب افزایش بستری بعثت کووید-۱۹ به ویژه در میان سالمندان و افراد آسیب‌پذیر شود.

توصیه‌ها

- ضروری است کشورها، به ویژه در مناطقی/مراکزی که جمعیت آسیب‌پذیر وجود دارند، هشیاری خود را حفظ نمایند.

- حفظ نظام مراقبت بیماریهای حاد تنفسی در طول سال



- واکسیناسیون مؤثرترین اقدام برای پیشگیری از فرم شدید بیماری‌های تنفسی ویروسی است. لذا به گروه پرخطر توصیه به دریافت واکسن بر اساس توصیه‌های ملی می‌شود.

- اطمینان از اجرائی شدن کامل موازین و احتیاطات پیشگیری و کنترل عفونت در سطوح بیمارستانی

- استفاده از ماسک در محیط‌هایی مانند بخش‌های پرخطر و مراکز مراقبت طولانی‌مدت می‌تواند به پیشگیری از بیماری در گروه‌های پرخطر کمک کند.

Key indicators in week 25, 2025						
Indicator	Syndrome or pathogen	Reporting countries		EU/EEA summary		Comment
		Week 25	Week 24	Description	Value	
ILI/ARI consultation rates in primary care	ARI	11 rates (8 MEM)	14 rates (10 MEM)	Distribution of country MEM categories	8 Baseline	
	ILI	14 rates (13 MEM)	17 rates (15 MEM)		13 Baseline	
ILI/ARI test positivity in primary care	Influenza	12	15	Pooled (median, IQR)	1.9% (1.7, 0-3%)	At the EU/EEA level, the overall pooled SARS CoV 2 positivity has been slowly increasing since week 6, mainly in those aged 15 years and above. While the pooled ILI/ARI test positivity rate remained stable in week 25 (11%) when compared to week 24 (12%), several countries report increasing trends in SARS CoV 2 test positivity in non sentinel, laboratory based data (from a mix of primary care and other sources, including hospital laboratories).
	RSV	9	12		0.2% (0, 0-0%)	
	SARS CoV 2	10	13		11% (3.9, 3-7.9%)	
SARI rates in hospitals	SARI	9	10	-	-	
SARI test positivity in hospitals	Influenza	7	8	Pooled (median, IQR)	3.2% (2.3, 0.9-11%)	The pooled SARI test positivity rate remained stable in week 25 (6%) when compared to week 24 (6%), driven primarily by patients aged 65 years and above. Two countries have reported small increases in weekly, non sentinel, laboratory confirmed hospitalised cases and one country has reported small increases in non sentinel, laboratory confirmed deaths, in recent weeks, from low levels.
	RSV	7	7		0.4% (0, 0-1.2%)	
	SARS CoV 2	6	7		5.8% (9.2, 0-15%)	
Intensity (country defined)	Influenza	17	19	Distribution of country qualitative categories	13 Baseline 2 Low	
Geographic spread (country defined)	Influenza	16	19	Distribution of country qualitative categories	8 No activity 8 Sporadic	

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-معاونت بهداشت
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-معاونت بهداشت
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

Genetically characterised influenza virus distribution, week 40, 2024 to week 25, 2025					
Subtype distribution			Subclade distribution		
Subtype	N	%	Subclade	N	%
A(H1)pdm09	4405	41	5a.2a(C.1.9)	3408	77
			5a.2a.1(D)	628	14
			5a.2a(C.1)	157	4
			5a.2a(C.1.9.3)	113	3
			5a.2a.1(D.3)	99	2
A(H3)	3182	29	2a.3a.1(I.2)	2443	77
			2a.3a.1(I.2.2)	436	14
			2a.3a.1(I.2.1)	207	7
			2a.3a.1(I)	43	1
			2a.3a.1(I.1)	34	1
			2a.3a.1(I.4)	2	0.1
			Not assigned	17	–
B/Vic	3275	30	V1A.3a.2(C.5.1)	2069	64
			V1A.3a.2(C.5.6)	589	18
			V1A.3a.2(C.5.7)	515	16
			V1A.3a.2(C)	72	2
			V1A.3a.2(C.5)	13	0.4
			Not assigned	17	–

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-معاونت بهداشت
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

Summary of key indicators for sentinel secondary care data for 2025-W25

SARS-CoV-2

Influenza

RSV

Search

Country	SARI rates	Number of tests	Number of detections	Positivity (%)	Number of tests	Number of detections	Positivity (%)	Number of tests	Number of detections	Positivity (%)
Austria										
Belgium										
Croatia										
Cyprus					35	2	5.7	35	0	0
Estonia		12	0	0	10	2	20	10	1	10
Germany		311	0	0	311	7	2.3	311	1	0.3
Greece		41	0	0	41	0	0	41	0	0
Ireland		24	6	25	26	0	0	26	0	0
Latvia										
Lithuania										
Malta		47	8	17	48	8	16.7	48	1	2.1
Romania										
Slovakia										
Spain		240	25	10.4	238	4	1.7	229	0	0

منبع

1-ECDC, ERVISS(European Respiratory Virus Surveillance Summary), Overview of respiratory virus epidemiology in the EU/EEA, week 25, 2025