

تاریخ: ۲۸ / ۱۶ / ۸۹
شماره: ۱۳۷۵ / ۱۵ / ۱۳۷۵
پیوست:

بسم الله الرحمن الرحيم



معاونت درمان

«حقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق. امام مسین (ع)»

جناب آقای / سرکار خانم دکتر

موضوع: تهیه اتوکلاو کلاس B

با سلام و احترام

نظر به اهمیت ارتقاء کیفی شیوه کنترل عفونت در واحدهای ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی و الزامی بودن داشتن اتوکلاو از نوع کلاس B طبق تبصره ماده ۲۹ فصل سوم دستورالعمل مربوطه مقتضی است نسبت به تهیه اتوکلاو مذکور اقدام و نتیجه را جهت بازدید مجدد بصورت کتبی به این معاونت اعلام فرمایید.

دکتر مجتبی رحیمی
معاون درمان

۴۸۰
۸۹۶۷۳

Email: treatment@mui.ac.ir

۱۰۹

Website: ta.mui.ac.ir

خیابان شهید آیت الله قدوسی (آبادانا اول) تلفن: ۶۶۱۹۶۶۱ فاکس: ۶۶۱۲۱۹۳

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!