



معاونت درمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شماره : ۳۵۹۵/۷/۱۲/۱۳۰۷  
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۲۸  
ساعت : ۸:۲۱  
پیوست : ندارد

**روسای محترم کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه  
روسای محترم بیمارستان های خصوصی، خیریه، و وابسته به ارگانها  
مسئولین فنی محترم کلیه آزمایشگاه های تشخیص پزشکی  
مدیران محترم کلیه درمانگاه ها**

با سلام و احترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، به پیوست مکاتبه شماره ۳۰۷/۹۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ رئیس محترم آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص دستورالعمل تضمین کیفیت اندازه گیری سطح خونی فلزات سنگین (آلومینیوم) در آزمایشگاه های بالینی با استفاده از دستگاه جذب اتمی جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمائید دستورالعمل پیوست در اختیار آزمایشگاه های انجام دهنده آزمایش اندازه گیری فلزات سنگین و نیز آزمایشگاه هایی که صرفاً نمونه گیری کرده و نمونه ها را به آزمایشگاه های انجام دهنده ارجاع می دهند قرار گیرد. جهت دریافت مکاتبه پیوست به آدرس سایت معاونت درمان به نشانی <http://ta.mui.ac.ir> - ساختار - مدیریت امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت - اداره نظارت بر امور آزمایشگاه ها - مکاتبات مراجعه فرمائید.

**دکتر فریبرز خورش**  
معاون درمان  
از طرف: دکتر غفور راستین

رونوشت :

مدیر محترم امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت جناب آقای دکتر صمدی

نشانی : اصفهان - خیابان شهید آیت الله قدوسی (آبادانا اول)  
تلفن : ۰۳۱-۳۶۶۱۹۶۶۱ ، فکس : ۰۳۱-۳۶۶۱۲۱۹۳

تارنما : [www.ta.mui.ac.ir](http://www.ta.mui.ac.ir) - پست الکترونیک : [treatment@mui.ac.ir](mailto:treatment@mui.ac.ir)