

۱۳۹۰/۸/۳۰  
۱۴۰۰/۷/۱۵

دستور



معاونت درمان

..... مسئولین محترم درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی .....

#### موضوع: تبلیغات

با سلام و احترام

پس از حمد خدا و مرورد و حضورات بر محمد و آن محمد (ص) به اطلاع می‌رساند  
الخیرآ مشاهده شده تعهداتی از مراکز درمانی اقدام به تبلیغاتی در رابطه با  
فعالیتهای درمانگاهی خود نموده اند. لذا مقتضی است قبل از اقدام به هر نوع  
تبلیغ (شامل: SMS، جرونو، تراکت، پهلوت و ...) نسبت به اخذ مجوز از  
سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه و معاونتی با این معاویت اقدام نموده  
و ضمن پرهیز از هر گونه آگهی در رابطه با تعریف، مبارزت به تبلیغ بر اساس  
آیین نامه مربوطه تعلیلید. در غیر اینصورت طبق مقررات برخورد قانونی  
صورت خواهد پذیرفت. به پیوست تصویر آیین نامه تبلیغات بحضور تان  
ارسال می‌گردد.



## پیوست شماره ۳

### الف) تعاریف

۱. کلیه مؤسسات پزشکی و هیراپتیکی (اعم از دولتی و غیر دولتی) بر طبق ماده یک قانون مقررات امور پزشکی دارویی مصوب سال ۱۳۲۴ و اصلاحیه بعدی آن که ذکر نام گردیده اند و نیز مطب ها و دفاتر کار اعضا سازمان نظام پزشکی و شاغلان سایر حرف وابسته پزشکی که رسیدگی به تخلفات انتظامی حرفه ای آنان بر عهده تشکیلات انتظامی سازمان نظام پزشکی است مشمول این آین نامه می شوند. به استثنای مواردی که مطابق قانون مصوب مجلس بر عهده سازمان نظام ضنی خاصی گذاشته شده باشد.
۲. کلیه مؤسسات، مطب ها و دفاتر کار مشمول این آین نامه الزاماً باید تبلو، سرنخه و مهر باشند.

### ب) تابلو

#### \* م Helvetica فیزیکی

مطب ها و دفاتر کار

۲. مطب ها و دفاتر کار مشمول این آین نامه می توانند حداقل ۳ تابلو بیرون ساختمان (متصل به ساختمان یا نصب بر روی پایه عمودی) داشته باشند.

توصیر: مطب ها و دفاتر کار واقع در کوچه های فرعی و خیابان های فرعی می توانند یک تابلو راهنمای خیابان اصلی (سرگذر) داشته باشند.

۴. اندازه تبلوی مطب ها و دفاتر کار  $50 \times 70$  سانتی متر می باشد.

۵. رنگ زمینه تبلوی مطب ها و دفاتر کار اعضا سازمان نظام پزشکی سفید و رنگ زمینه تبلوی دفاتر کار شاغلان سایر حرف های وابسته پزشکی زرد می باشد.

۶. تابلوهایی که دو طرفه هستند می باید هر دو طرف آنها یکسان باشد.

۷. طرح کلی تابلوها باید مطابق الگوی استانداره ارائه شده توسط کمیسیون ماده ۲۵ آین نامه باشد.

توصیر: استفاده از هرگونه شکل و طرح یا زمینه در تابلو مطب ها و دفاتر کار ممنوع است.

## مؤسسات

۸. اندازه تابلوی بیمارستان و مؤسسانی که یک ساختمان مستقل را به خود اختصاص داده اند متناسب با ابعاد سر در ساختمان می باشد.

۹. بیمارستان ها و مؤسسانی که یک ساختمان مستقل به خود اختصاص داده اند به ازای هر ضلع دیوار مشرف به خیلیان مجاز به داشتن دو تابلوی متعلق به ملک (مماں یا عمود به نمای ساختمان) می باشد.

۱۰. مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی که جزوی از یک ساختمان را به خود اختصاص داده اند می توانند به تعداد مشابه مطب ها و دفاتر کار و به ابعاد  $100 \times 70$  cm تابلو داشته باشد.

۱۱. طرح کلی تابلوی مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی باید مطابق الگوی استاندارد ارائه شده توسط کمیسیون ماده ۲۵ این آینه نامه باشد.

۱۲. نسب تبلو خارج از ساختمان برای معرفی کادر درمانی شاغل در مؤسسات پزشکی براساس ضوابط این آینه نامه بالامن می باشد.

## \* محتوا

### مطب ها و دفاتر کار

۱۳. درج موارد زیر در تابلوی مطب ها و دفاتر کار الزامی است:

- عنوانین مندرج در پروانه مطب

- آرم سازمان نظام پزشکی برای اعضاي سازمان

تبصره: بر حسب آرم برای تابلوهای قدیمی توسط سازمان تهیه و در اختیار اعضاء قرار می گيرد.

۱۴. درج موارد زیر در تابلوی مطب ها و دفاتر کار اختیاری است:

- تلفن

- ساعت و ایام پذیرش بیماران

- عنوانین مندرج در پروانه مطب به زبان انگلیسي

تبصره: پزشکان و دندانپزشکان دارای درجه دکترا ضمن قيد عنوانین به شرح مندرج در پروانه مطب می توانند سه رشته مصوب طبابت مورد علاقه خود را بدون ذکر عنوان تخصص در تابلو قيد نمایند.

تبصره ۲: کسانی که در یک رشته تخصصی مدرک اخذ نموده اند می توانند حداکثر تا دو عنوان از شاخه های آن رشته کار می کنند رابه عنوان شاخه های انتقالی بدون ذکر عنوان فوق تخصصی یا فلوشیپ در تابلو قید نمایند.

تبصره ۳: رتبه رسمی علمی عنوان دانشگاهی می تواند در تابلوی مطب ذکر گردد.

- نام و نشانه نهادی که مؤسسه به آن تعلق و ولستگی دارد(حسب مورد)(الزامی)

- خدمات و بخش های تخصصی (مطابق پروانه تاسیس)(الزامی)

۱۵. درج موارد زیر در تابلوی مؤسسات الزامی است:

- نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تاسیس

- شماره پروانه تاسیس مؤسسه و تاریخ تاسیس

۱۶. درج موارد زیر در تابلوی مؤسسات اختیاری است:

- نام و نشانه نهادی که مؤسسه به آن تعلق و ولستگی دارد.

- خدمات و بخش های تخصصی

- نشانه مؤسسه (در صورتی که نشانه ثبت رسمی شده باشد).

- نام مؤسس در صورتی که عضو سازمان نظام پزشکی باشد.

۱۷. در نصب تابلو مطب بر روی پایه فلزی در معابر رعایت ضوابطی که از سوی کمیسیون ماده ۲۵ این آیین نامه تعیین می گردد الزامی است

۱۸. مستولیت صدور مجوز تابلوها بر عینده سازمان نظام پزشکی محل می باشد.

(ب) سرتخه

۱۹. اندازه سرتخه برای مراحله مطب ها و دفاتر کل موضع این آیین نامه حداقل  $10 \times 15 \text{ cm}$  و حداکثر A4 ( $20 \times 20$ ) می باشد.

۲۰. محتوای سرتخه (تصویر چاپی یا دست نویس) در مورد مطب ها و دفاتر منحصرآ شامل موارد زیر است:

- نام و نام خانوادگی (همراه با پیشوند دکتر در موارد دارای مدرک دکترا)(الزامی)

- شماره نظام پزشکی عضویت(الزامی)

- عنوانین مندرج در پروانه مطب(الزامی)

- نشانی و تلفن(الزامی)

- دورنگار و Email پایگاه اطلاع رسانی (web) (اختیاری)

- ساعات پذیرش بیماران (اختیاری)

- عنوانین علمی دانشگاهی (اختیاری)

- مندرجات فوق به زبان انگلیسی (اختیاری)

۲۱. محتوای سرتخه مؤسسات پزشکی و واپسنه بهمودت چاپی یا دست نویس منحصرآ شامل موارد زیر است:

- نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تاسیس (الزامی)

- شماره پروانه و تاریخ تاسیس (الزامی)

(۵) مهر

۲۲. کایه نسخه های صادر شده توسط اعضای سازمان نظام پزشکی بدون مهر فقد اعتبار است. مهر باد شده شامل موارد زیر می باشد:

- نام و نام خانوادگی (همراه با پیشوند دکتر در موارد دارای مدرک دکترا (الزامی)

- شماره عضویت نظام پزشکی (الزامی)

- حداقل یکی از عنوانین مندرج در پروانه طبابت یا گواهینامه یا دانشنامه (به زبان انگلیسی یا فارسی) (الزامی)

- عنوانین علمی دانشگاهی (اختیاری)

- نام مؤسسه ای که عضو سازمان در آن شاغل است (حسب مورد یا درخواست مؤسسه مورد نظر صرفاً برای استفاده در سرتخه همان مؤسسه) (اختیاری)

### ه) ساز و کار بیگیری و نظارت

۲۳. مشمولان این آیین نامه صرفاً مجاز به استفاده از تابلو، سرتخه و مهر مربوط به خود هستند. افراد شاغل در یک مؤسسه می توانند از سرتخه آن مؤسسه یا مهر و امضای خود استفاده کنند.

۲۴. درج هر گونه تبلیغات در تابلوها، سرتخه ها و مهر های مشمول این آیین نامه ممنوع است.

۲۵. به منظور هماهنگی و نظارت کلان و پیگیری لازم برای سامان دهی وضعیت تابلو، سرتخه و مهر موضوع این آیین نامه کمیسیونی در سازمان مرکزی نظام پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود

- معاون نظارت و برنامه ریزی (رئيس کمیسیون)

- دونفر به انتخاب رئيس کل سازمان نظام پزشکی

- دو نفر از اعضای شورای عالی به انتخاب شورای عالی<sup>۱</sup>.

<sup>۱</sup> سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

استناداًد سازی تابلو ها و سرتخه مؤسسات پزشکی، شانلان حرف پزشکی و واپسنه پزشکی  
(موضوع بند ج ماده ۱۲ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مذوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی)



سازمان نهاد پیشگیری از احتکار  
مرکز اسناد

## برنامه

جناب آقای دکتر علیرضا (الی

فاطمی معلم مختارم درین کل و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پژوهشی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

خواهش نداشتند است مستور فرمایید درخصوص اندازه تابلوی موزسات بازارگاهی که یک ساخته نستقل و به خود اختصاص داده اند و در آین نامه متناسب با ابعاد سردر ساختمان ذکر گردیده است، اظهار نظر نمایند که ابعاد سردر ساختمان منظور چیست و آبا اندازه تابلوی موزسات مذکور می توانند مطابق با آین نامه های قبلی مهندسی برای اندازه تابلوی برشکان باشد؟ در آین نامه فعلی به اندازه سردر ساختمانها به صورت کذا اشاره گرفته است و لازم است حداکثر اندازه تابلو قید گردد، تسریع در پاسخ مزید امتنان است.



۱۳۹۰/۷/۲۹

آدرس: اصفهان - باغدان شیخ صدوق خلوس - میدان ابرج - سازمان نظام پژوهشی اسناد

تلفن: ۰۳۱۴۲۶-۲۲۹۲۰۹۰ - ۰۳۱۴۲۶۸۸ - ۰۳۱۴۲۶۸۷ - ۰۳۱۴۲۶۸۳ - فaks: ۰۳۱۴۲۶۳۰۰۰

بِسْمِهِ تَعَالٰی

شماره ۱

تاریخ،

۱۸۸۹/۳/۲



سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر جوانبخش  
معاون محترم ناظارت و برنامه ریزی و رئیس کمیسیون تبلیغات پزشکی  
نظام پزشکی اصفهان

پاکستان

احتراماً" عطف به نامه شماره ۳۱۹۱ مورخ ۸۹/۲/۱۰ به استحضار  
می رساند اندازه تابلو جهت مؤسستی که یک ساختمان مستقل به خود  
اختصاص داده اند مناسب یا سردر ساختمان است، در این رابطه طول  
تابلو می تواند حداقل برابر با عرض ساختمان باشد.

لازم به توضیح است اندازه های ذکر شده، حداقل اندازه مجاز است و متفاضیان می توانند تابلوی کوچکتر نیز نصب نمایند.

دکتر علیرضا زالی  
قائم مقام رئیس کل و  
معاون نظارت و برنامه ریزی

وزارت امور خارجه - سازمان نشان پژوهشی اسناد ایران  
تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۸  
مشماره: ۲۰۸۱  
ساخت:

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.