

شماره : ۱۲/۷/۲۹۲۱...پ...

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷.....

ساعت : ۳:۳۰:۱۰.....

پیوست : ندارد.....

بسم الله الرحمن الرحيم



معاونت درمان

روسای محترم کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه روسای محترم بیمارستانهای خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ها

باسلام و احترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، با توجه به پرسش های مکرر مراکز درخصوص لزوم وجود ترالی احیاء و نحوه نظارت آن در آزمایشگاه کلینیکال به آگاهی می رساند دسترسی آزمایشگاه به ترالی احیاء و ملحقات آن در فاصله حداکثر یک دقیقه الزامی می باشد که این مهم بستگی به موقعیت آزمایشگاه و دسترسی آن به بخش ها و واحدهای بیمارستان که مجهز به ترالی احیاء و ملحقات آن هستند دارد، لازم به ذکر است تامین ترالی احیاء و مسئولیت آن برعهده مراکز درمانی می باشد.


دکتر فریبرز خوروشی
معاون درمان
از طرف دکتر مجتبی گلزاری

رونوشت :

مدیر محترم نظارت و اعتبار بخشی امور درمان جناب آقای دکتر نصیری
مدیر محترم امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت جناب آقای دکتر مباحثی زاده

آدرس: خیابان شهید آیت ا... قدوسی (آپادانا اول)
تلفن : ۰۳۱-۳۶۶۱۹۶۶۱ ، تلفکس : ۰۳۱-۳۶۶۱۲۱۹۳

treatment@mui.ac.ir