

طغیان بیماری وبا در چندین کشور

گزارش شماره ۳۴، مورخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۶ سازمان جهانی بهداشت

از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶:

- ✓ تعداد کل موارد ابتلا: ۱۶۹۱۲
- ✓ تعداد کل موارد مرگ: ۱۸۲

از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶:

- ✓ جمعیت در معرض خطر: ۱ میلیارد
- ✓ تعداد کشورهای تحت تاثیر: ۱۹
- ✓ ریسک در سطح جهانی: بسیار بالا

گزارش روند بیماری وبا در دنیا لغایت ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶

از تاریخ ۱ لغایت ۲۵ ژانویه سال ۲۰۲۶

- در مجموع ۱۶۹۱۲ مورد جدید وبا و/یا ۱ سهال حاد آبکی از ۱۹ کشور / سرزمین در ۳ منطقه WHO گزارش شده است که نسبت به ماه قبل ۶٪ کاهش داشته است.
- منطقه آفریقا بیشترین تعداد موارد ابتلا را به ثبت رسانده (۹۷۸۲ مورد از ۱۳ کشور) و پس از آن مناطق مدیترانه شرقی (۷۰۶۹ مورد از ۵ کشور)، جنوب شرق آسیا (۶۱ مورد از ۱ کشور) قرار دارند. هیچ موردی از ابتلا از منطقه پاسیفیک غربی و منطقه آمریکا (گزارش نشده است).
- در مجموع ۱۸۲ مورد مرگ مرتبط با بیماری وبا در سطح جهان گزارش شده است که در مقایسه با ماه قبل (دسامبر ۲۰۲۵) ۲۰٪ افزایش داشته است.
- بیشترین موارد مرگ به ترتیب در مناطق آفریقا (۱۸۱ مورد مرگ از ۹ کشور) و پس از آن مدیترانه شرقی (۱ مورد مرگ در ۱ کشور) بوده است. از مناطق جنوب شرق آسیا، پاسیفیک غربی و آمریکا هیچ مورد مرگی گزارش نشده است.
- تعداد موارد ابتلا و مرگ به ترتیب ۵۷٪ و ۵۴٪ کمتر از موارد ابتلا و مرگ در ژانویه ۲۰۲۵ بوده است. تعداد موارد ابتلا و مرگ در ژانویه ۲۰۲۵ به ترتیب ۳۹۴۳۴ و ۳۹۸ مورد در ۲۳ کشور بوده است.
- طی سال های اخیر عواملی مانند درگیری و جنگ، جابجایی انبوه جمعیت ها، بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی موجب تشدید طغیان ها مناطق به ویژه در مناطق روستایی و مناطق تحت تاثیر سیل که از زیرساخت های ضعیفی برخوردار بوده و محدودیت های دسترسی به مراقبت های بهداشتی موجب تاخیر در درمان می شود را به همراه داشته است. از سوی دیگر جابه جایی های بین مرزی کنترل طغیان ویا را پیچیده تر و دشوارتر نموده است.

- با توجه به چالش کم گزارش دهی و تاخیر در گزارش دهی در مورد بیماری وبا باید این نکته را نیز در نظر داشت که داده های کلی وبا ناقص است. سیستم های مراقبت، تعریف استاندارد مورد وبا و ظرفیت های آزمایشگاهی در کشورهای مختلف از تفاوت هایی برخوردار است. این فاکتورها همچنین نرخ کشندگی در دنیا نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد. با توجه به این پیچیدگی ها، داده های ارائه شده در این گزارش احتمالاً با داده های جدیدی که گردآوری شوند ویرایش خواهد شد و باید با احتیاط تفسیر شوند.

گزارش روند بیماری وبا در منطقه مدیترانه شرقی لغایت ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶

طی ماه ژانویه سال ۲۰۲۶

- در مجموع ۷۰۶۹ مورد جدید وبا و اسهال حاد آبکی از ۵ کشور گزارش شده است که در مقایسه با ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ به میزان ۲۵٪ کاهش داشته است.
- بیشترین موارد وبا از کشورهای افغانستان (۵۳۹۱ مورد)، یمن (۹۴۳ مورد) و پاکستان (۴۹۳ مورد) گزارش شده است.
- ۱ مورد مرگ مرتبط با وبا در یمن گزارش شده است و در مقایسه با ماه قبل ۸۰٪ کاهش داشته است.


تعداد موارد وبا و اسهال حاد آبکی و مرگ گزارش شده در منطقه مدیترانه شرقی لغایت ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶

کشور	۱ ژانویه لغایت ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶			
	تعداد موارد ابتلا	تعداد موارد مرگ	موارد ابتلا به ازاء هر ۱۰۰۰۰۰ نفر	میزان کشندگی (%)
افغانستان*	۵۳۹۱	۰	۱۶	۰,۰
پاکستان	۴۹۳	۰	<۰,۱	۰,۰
سومالی	۲۳۳	۰	۱	۰,۰
سودان	۹	۰	<۰,۱	۰,۰
یمن**	۹۴۳	۱	۳	۰,۱


*در افغانستان موارد اسهال حاد آبکی گزارش می شود.

** موارد گزارش شده در یمن شامل کلیه موارد مشکوک به وبا و اسهال حاد آبکی میباشد.

پراکندگی جغرافیایی موارد وبا و اسهال حاد آبکی در دنیا (به ازاء
۱۰۰۰۰۰ نفر) ۱ لغایت ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶



روند هفتگی موارد وبا / اسهال حاد آبکی در دنیا، ۱ ژانویه ۲۰۲۴ لغایت
۲۵ ژانویه ۲۰۲۶



Reference:

Multi-country outbreak of cholera- External Situation Report n. 34,
Published 21 February 2026, WHO