



معاونت درمان

دیپارخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سلامت

راهنمای تجویز داروی

پیرفیدون

زمستان ۱۳۹۹

تنظیم و تدوین :

انجمن بورد فوق تخصصی بیماری های ریه

انجمن متخصصین ریه

تحت نظارت فنی:

گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سلامت

دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعرفه سلامت

شرایط تجویز	اقدامات مورد نیاز قبل ، حین و بعد از تجویز دارو		دوز و توان مصرف دارو	شرط تجویز		افراد صاحب صلاحیت	محل تجویز دارو	نام دارو
				کنترل اندیکاسیون	اندیکاسیون			
* لازم به ذکر است، در مورد کاربرد و اثربخشی داروی پیرفنیدون در بیماران مبتلا به COVID-19 شدید و علائم فیبروز ریوی بعد از ابتلا به کووید ۱۹، شواهد بالینی و مطالعه کافی در حال حاضر وجود ندارد، لذا تا زمان تکمیل شواهد، برای این اندیکاسیون توصیه نمی شود.	تهوع (۱.۳۶) اسهال (۱.۲۶) تاریحتی شکمی (۱.۲۴) دیس پیسی (۱.۱۹) بی اشتها (۱.۱۳) خستگی (۱.۲۶)	قبل از شروع درمان با پیرفنیدون ، آزمایشات عملکرد کبد (ALT ، AST و بیلی روبین) انجام گیرد و سپس برای ۶ ماه اول ماهانه و بعد از آن هر ۳ ماه عملکرد کبدی بررسی گردد .	۲۶۷ میلی گرم سه بار در روز در هفته اول ۵۳۴ میلی گرم سه بار در روز در هفته دوم ۸۰۱ میلی گرم سه بار در روز در ادامه درمان ولی با توجه به موجود بودن قرص و کپسول ۲۰۰ میلی گرمی در ایران، دوز توصیه شده: ۸۰۰ میلی گرم روزانه در هفته اول ۱۶۰۰ میلی گرم روزانه در هفته دوم ۲۴۰۰ میلی گرم روزانه در ادامه درمان	مطلق: - تارسایی شدید کلیوی (GFR کمتر از ۳۰ و نیازمند دیالیز) - تارسایی شدید کبدی (child pugh C) - ALT/AST > 5 * ULN - هایپر سنسیتیویتی و آنژیوادم به دنبال مصرف دارو - در مصرف همزمان با مهارکننده های قوی یا متوسط CYP1A2 مثل فلوآکسامین و سیروفلوآکسامین نیاز به احتیاط، کاهش دوز و یا عدم مصرف همزمان با پیرفنیدون می باشد. نسبی: بارداری- شیردهی نارسایی خفیف کلیوی و کبدی (child pugh A,B)	تشخیص قطعی فیبروز ایدیوپاتیک ریبه (IPF) (بر اساس شواهد بالینی رادیولوژیک و یا پاتولوژیک به نفع بیماری فیبروز ایدوپاتیک ریبه بر اساس گایدلاین انجمن ریبه اروپا و آمریکا)	فوق تخصص ریبه فلوشپ (دستیار فوق تخصصی) ریبه	بستری سرپایی	پیرفنیدون (pirfenidon) tablet: 200 mg, 267mg, 534 mg, 801 mg capsule: 200 mg

تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابلاغ به مدت ۳ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.