



کارنمای رسانه‌های واکسن امروز، سلامت فردا



IEC.BEHDA.SHT.GOV.IR



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی ایران



معاونت بهداشت
مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر



وزارت آموزش و پرورش
معاونت تربیت بدنی و سلامت



معاونت بهداشت
دفتر آموزش و ارتقای سلامت



یونیسف
برای همه کودکان



معاونت بهداشت



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی



نشان



#02d2c6



#095dbb


کدرنگی موارد اصلی



مهر واکسن امروز، سلامت فردا



کاراکتر اصلی



پترن



اقدام تبلیغات شهری



**واکسن
محافظ است نه عامل بیماری**



Govil

وزارت بهداشت

معاونت امور

بهداشت



**همین الان برای واکسیناسیون اقدام کنید
به شایعات توجه نکنید!**



Govil

وزارت بهداشت

معاونت امور

بهداشت



**یک واقعیت علمی
واکسن هرگز باعث نازایی نمی شود!**



Govil

وزارت بهداشت

معاونت امور

بهداشت



**شایعه را کنار بگذارید
جان کودک خود را در معرض تهدید قرار ندهید.**



Govil

وزارت بهداشت

معاونت امور

بهداشت

بیلپورد

واکسن
امروز
سلامت
فردا



تعدد واکسن
نشانه تعدد محافظت






به خاطر بسپاریم

به دلیل باورهای غلط و نزدن واکسن، جان کودک خود را به خطر نیندازیم!






بیلپورد



با واکسن زدن خود، کودکان خود
و جامعه را بیمه کنیم.



درمان، گران و طولانی است
پیشگیری با واکسن، رایگان و مطمئن



ایمنی در برابر بیماری‌های خطرناک
حق هر کودک است.



واکسن
سپری محکم در زمانی طلایی



بیلپورد



عرشه‌های محیطی




واکسن
سپری محکم
در زمانی طلایی







ایمنی در برابر
بیماری‌های خطرناک
حق هر کودک است.







درمان، گران و طولانی است؛
پیشگیری با واکسن
رایگان و مطمئن







با واکسن زدن خود
کودکان خود و جامعه
را بیمه کنیم.




عرشه




شایعه را کنار بگذارید!
جان کودک خود را در معرض تهدید قرار ندهید.







**همین الان برای واکسیناسیون اقدام کنید
به شایعات توجه نکنید!**







**یک واقعیت علمی
واکسن هرگز باعث
نازایی نمی شود**







**واکسن محافظ است
نه عامل بیماری**




عرشه




پیشگیری با واکسن
رایگان و مطمئن







سپری محکم
در زمانی طلایی







به خاطر بسپاریم
به دلیل باورهای غلط و نژدن واکسن
جان کودک خود را به خطر نیا نذاریم!







تعدد واکسن
نشانه تعدد محافظت




عرشه



**با واکسن زدن خود
کودکان خود و جامعه را بیمه کنیم.**

• همیشه از به تعویق انداختن خودسرانه و بدون دلیل واکسیناسیون خودداری کنید.
و در صورت نیاز به تأخیر، باید با پزشک و تیم سلامت مشورت کنید.
• با تأخیر یا ممانعت از واکسیناسیون سلامتی کودک خود را به خطر می‌اندازید.
ایمنی بدن او را در برابر بیماری‌های خطرناک کم می‌کنید
و او را در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می‌دهید.

**واکسن امروز
سلامت فردا**

Ministry of Health and Medical Education, Iran



**ایمنی در برابر بیماری‌های خطرناک
حق هر کودک است.**

• کودک ممکن است امروز سالم باشد، اما در برابر
دهه‌ها بیماری خطرناک ایمنی کافی ندارد.
• کودک شما شاید هرگز تصادف نکند، اما صندلی کودک و کمربند
ایمنی جان او را در هنگام تصادف و یا حرکت‌های ناگهانی خودرو حفظ می‌کند.
واکسیناسیون هم یک محافظ پیشگیرانه است که
برای پیشگیری از بیماری باید انجام شود.

**واکسن امروز
سلامت فردا**

Ministry of Health and Medical Education, Iran



**درمان، گران و طولانی است؛
پیشگیری با واکسن، رایگان و مطمئن**

• واکسن‌ها یکی از بی‌خطرترین راه‌های پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت هستند.
• علائمی مانند درد، قرمزی و یا تب خفیف پس از واکسیناسیون، نشان‌دهنده فعال شدن
سیستم ایمنی است و به مراتب کمتر و کم‌خطرتر از عوارض بیماری‌ها است.
• همه واکسن‌های رایج در برنامه کشوری ایمن سازی همگانی درواحد‌های بهداشتی درمانی
(پایگاه سلامت / خانه بهداشت / مرکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان)
به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

**واکسن امروز
سلامت فردا**

Ministry of Health and Medical Education, Iran

پوستر



واکسن امروز سلامت فردا است

• اوتیسم یک اختلال عصبی است که در دوران جنینی و به دلیل عدم رشد صحیح سلول‌های مغزی به وجود می‌آید و باعث بروز مشکلات خاص در ارتباط فرد با دیگران نحوه ارتباطات کلامی و غیر کلامی، رفتارها و علایق فرد می‌شود.

• علائم اوتیسم معمولاً در ۱ تا ۳ سالگی - گاهی هم زمان با دریافت واکسن‌ها - خود را نشان می‌دهد. این هم زمان بودن، باعث باور غلط ارتباط واکسیناسیون با ایجاد بیماری اوتیسم می‌شود.




همین الان برای واکسیناسیون اقدام کنید به شایعات توجه نکنید!

• نگران بیماری خفیف، سرماخوردگی، سرفه یا حتی زردی نوزاد هستید؟

• اکثر این موارد، دلیلی برای به تأخیر انداختن واکسن نیستند.

• تنها مرجع معتبر برای تصمیم‌گیری، پزشک و تیم سلامت است نه شنیده‌ها یا نظرات دیگران.




واکسن سپری محکم، در زمانی طلایی

• یکی از بهترین راه‌های محافظت فرزند شما در برابر بیماری‌ها وقتی است که واکسن به موقع تجویز شده باشد.

• واکسن وقتی می‌تواند بهترین تأثیر را داشته باشد که کودک شما قبل از آن که با میکروب‌ها (باکتری‌ها و ویروس‌ها) در تماس قرار گیرد، تجویز شده باشد. به همین دلیل است که اکثر واکسن‌ها از آغاز تولد تا ۱۸ ماه اول زندگی تجویز می‌شوند.



پوستر




یک واقعیت علمی واکسن هرگز باعث نازایی نمی شود

• مطالعات نشان می دهند که واکسن و تقویت سیستم ایمنی به دنبال آن، هرگز نمی تواند منجر به نازایی شود.
• واکسن MMR (ام ام آر، سرخک، اوریون، سرخچه) به طور غیر مستقیم در حفظ باروری نقش دارد. این واکسن از بیماری اوریون (که ابتلا به بیماری می تواند گاهی باعث ناباروری در مردان شود)، پیشگیری می کند.



شایعه را کنار بگذارید جان کودک خود را در معرض تهدید قرار ندهید.

• واکسن ها باعث سقط جنین یا آسیب به جنین نمی شوند.
• مطالعات بسیاری روی صدها هزار زن باردار نشان داده که واکسن هایی که در دوران بارداری تزریق می شوند، ایمن هستند و هیچ اثری روی فرزندآوری، بارداری یا سلامت جنین ندارند.



تعدد واکسن نشانه تعدد محافظت

• هر کدام از واکسن ها کار مخصوص به خود را انجام می دهد.
• بنابراین تعدد واکسن ها هیچ ضرری ندارد.
تصمیم به استفاده هم زمان از واکسن ها را به مهده پزشک و تیم سلامت بگذارید و با آن ها مشورت کنید.



پوستر



واکسن امروز سلامت فردا

سپری محکم، در زمانی طلایی

• واکسن‌ها سپردن محکم هستند در برابر میکروب‌های بیماری‌زا (باکتری‌ها و ویروس‌ها) که می‌توانند بیماری‌های شدید و حتی مرگ را ایجاد کنند.

• در طی دوران بارداری و در دوران شیردهی، بعضی از عوامل دفاعی به نام آنتی‌بادی به کودک منتقل می‌شوند و او را تا حدودی در برابر عفونت‌ها محافظت می‌کنند ولی همین آنتی‌بادی هم بعد از چند ماه از بدن می‌رود.

• واکسن وقتی می‌تواند بهترین تاثیر را داشته باشد که کودک شما قبل از آن که با میکروب‌ها (باکتری‌ها و ویروس‌ها) در تماس قرار گیرد، تجویز شده باشد.

به همین دلیل است که اکثر واکسن‌ها را آغاز تولد ۱۸ ماه اول زندگی، تجویز می‌شوند.




واکسن امروز سلامت فردا

پیشگیری با واکسن، رایگان و مطمئن

• واکسن‌ها یکی از بی‌خطرترین راه‌های پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ سلامت هستند.

• بعد از تزریق واکسن ممکن است واکنش‌های خفیفی مانند تب، گواهمدت بی‌قراری یا قرمزی محل تزریق دیده شود. این‌ها نشانه‌های طبیعی فعال شدن سیستم دفاعی بدن هستند و ظرف یک تا دو روز برطرف می‌شوند.

اما این عوارض، هرگز قابل مقایسه با عوارض شدید و گاه جبران‌ناپذیر خود بیماری‌ها نیست.




واکسن امروز سلامت فردا

به خاطر بسپاریم

به دلیل باورهای غلط و نادرین واکسن، جان کودک خود را به خطر انداختنیم

- ❌ واکسن باعث فلج می‌شود
- ❌ واکسن‌ها ایمنی را رداری و جنین مضر است
- ❌ تعداد زیاد واکسن مضر است
- ❌ واکسن‌ها ایمنی را از بین می‌برد
- ❌ واکسن‌ها باعث فلج می‌شود

✓ واکسن‌ها ایمنی را از بین نمی‌برند و باعث فلج نمی‌شوند. واکسن‌ها ایمنی را تقویت می‌کنند و باعث می‌شوند که کودک شما در برابر بیماری‌ها مقاوم‌تر شود.

✓ واکسن‌ها ایمنی را از بین نمی‌برند و باعث فلج نمی‌شوند. واکسن‌ها ایمنی را تقویت می‌کنند و باعث می‌شوند که کودک شما در برابر بیماری‌ها مقاوم‌تر شود.

✓ واکسن‌ها ایمنی را از بین نمی‌برند و باعث فلج نمی‌شوند. واکسن‌ها ایمنی را تقویت می‌کنند و باعث می‌شوند که کودک شما در برابر بیماری‌ها مقاوم‌تر شود.



پوستر



پوستر



به خاطر بسپاریم
به دلیل باورهای غلط و نزدن واکسن
جان کودک خود را به خطر نیا نذاریم!



هشدار: واکسن امروز سلامت فردا
واکسن امروز سلامت فردا، یک واکسن است که به کودکان و بزرگسالان برای پیشگیری از بیماری‌های خطرناک و کشنده تزریق می‌شود. این واکسن به بدن شما کمک می‌کند تا با میکروب‌ها مبارزه کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند. واکسن امروز سلامت فردا، یک واکسن است که به کودکان و بزرگسالان برای پیشگیری از بیماری‌های خطرناک و کشنده تزریق می‌شود. این واکسن به بدن شما کمک می‌کند تا با میکروب‌ها مبارزه کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند.

مزایای واکسن امروز سلامت فردا
- پیشگیری از بیماری‌های خطرناک و کشنده
- کاهش خطر ابتلا به بیماری‌ها
- کمک به بدن شما برای مبارزه با میکروب‌ها
- جلوگیری از انتقال بیماری‌ها به دیگران

نکات مهم در مورد واکسن امروز سلامت فردا
- واکسن امروز سلامت فردا، یک واکسن است که به کودکان و بزرگسالان برای پیشگیری از بیماری‌های خطرناک و کشنده تزریق می‌شود. این واکسن به بدن شما کمک می‌کند تا با میکروب‌ها مبارزه کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند.
- واکسن امروز سلامت فردا، یک واکسن است که به کودکان و بزرگسالان برای پیشگیری از بیماری‌های خطرناک و کشنده تزریق می‌شود. این واکسن به بدن شما کمک می‌کند تا با میکروب‌ها مبارزه کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند.



سن	نوع واکسن (در صورت تزریق واکسن پنج گانه)	نوع واکسن (در صورت تزریق واکسن یک گانه)
۱ ماهگی	ب. د. ز. - هر یک ماه یک بار - نوع اصلی واکسن	ب. د. ز. - هر یک ماه یک بار - نوع اصلی واکسن
۶ ماهگی	پنج گانه - نوع اصلی واکسن - یک دوز واکسن - یک دوز واکسن	پنج گانه - نوع اصلی واکسن - یک دوز واکسن - یک دوز واکسن
۹ ماهگی	پنج گانه - نوع اصلی واکسن - یک دوز واکسن - یک دوز واکسن	پنج گانه - نوع اصلی واکسن - یک دوز واکسن - یک دوز واکسن
۱۲ ماهگی	پنج گانه - نوع اصلی واکسن - یک دوز واکسن - یک دوز واکسن	پنج گانه - نوع اصلی واکسن - یک دوز واکسن - یک دوز واکسن
۱۵ ماهگی	پنج گانه - نوع اصلی واکسن - یک دوز واکسن - یک دوز واکسن	پنج گانه - نوع اصلی واکسن - یک دوز واکسن - یک دوز واکسن
۱۸ ماهگی	پنج گانه - نوع اصلی واکسن - یک دوز واکسن - یک دوز واکسن	پنج گانه - نوع اصلی واکسن - یک دوز واکسن - یک دوز واکسن



پوستر



تعدد واکسن
نشانه تعدد محافظت



سپری محکم
در زمانی طلایی



پیشگیری با واکسن
رایگان و مطمئن



پوستر



همین الان برای واکسیناسیون اقدام کنید
به شایعات توجه نکنید!



یک واقعیت علمی
واکسن هرگز باعث نازایی نمی شود



شایعه را کنار بگذارید!
جان کودک خود را در معرض تهدید قرار ندهید.



پوستر



درمان، گران و طولانی است؛
پیشگیری با واکسن، رایگان و مطمئن



واکسن
سپری محکم، در زمانی طلایی



واکسن محافظ است
نه عامل بیماری



پوستر



با واکسن زدن خود
کودکان خود و جامعه را بیمه کنیم.



Gavi

سازمان جهانی واکسن

سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی



ایمنی در برابر بیماری‌های خطرناک
حق هر کودک است.



Gavi

سازمان جهانی واکسن

سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی

پوستر



**واکسن
سپری محکم، در زمانی طلایی**

• یکی از بهترین راه های محافظت فرزند شما در برابر بیماری ها و قتل است که واکسن به موقع تجویز شده باشد.

• واکسن وقتی می تواند بهترین تاثیر را داشته باشد که کودک شما قبل از آن که با میکروب ها (باکتری ها و ویروس ها) در تماس قرار گیرد، تجویز شده باشند. به همین دلیل است که اکثر واکسن ها از آغاز تولد تا ۱۸ ماه اول زندگی تجویز می شوند.




استند رول آپ



**با واکسن زدن خود
کودکان خود و جامعه را بیمه کنیم.**

• همیشه از به تعویق انداختن خودسرانه و بدون دلیل
واکسیناسیون خودداری کنید و در صورت نیاز
به تأخیر، باید با پزشک و تیم سلامت مشورت کنید.
• با تأخیر یا ممانعت از واکسیناسیون
سلامتی کودک خود را به خطر می‌اندازید
ایمنی بدن او را در برابر بیماری‌های خطرناک کم می‌کنید
و او را در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می‌دهید.



**ایمنی در برابر بیماری‌های خطرناک،
حق هر کودک است.**

• کودک ممکن است امروز سالم باشد، اما در برابر
ده‌ها بیماری خطرناک، ایمنی کافی ندارد.
• کودک شما شاید هرگز تصادف نکند، اما صندلی کودک
و کمربند ایمنی جان او را در هنگام تصادف و یا حرکت‌های
ناگهانی خودرو حفظ می‌کند، واکسیناسیون هم
یک محافظ پیشگیرانه است که
برای پیشگیری از بیماری باید انجام شود.




**درمان، گران و طولانی است؛
پیشگیری با واکسن، رایگان و مطمئن**

• واکسن‌ها یکی از بی‌خطرترین راه‌های پیشگیری از بیماری و
حفظ سلامت هستند.
• علائمی مانند درد، قرمزی و یا تب خفیف پس از واکسیناسیون
نشان‌دهنده فعال شدن سیستم ایمنی است و به مراتب کمتر
و کم‌خطرتر از عوارض بیماری‌ها است.
• همه واکسن‌های رایج در برنامه کشوری ایمن سازی
همگانی در واحدهای بهداشتی درمانی
(پایگاه سلامت / خانه بهداشت / مرکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان)
به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.



**واکسن
سپری محکم، در زمانی طلایی**

• یکی از بهترین راه‌های محافظت فرزند شما
در برابر بیماری‌ها وقتی است که واکسن به موقع تجویز شده باشد.
• واکسن وقتی می‌تواند بهترین تاثیر را داشته باشد که
کودک شما قبل از آن که با میکروب‌ها (باکتری‌ها و ویروس‌ها)
در تماس قرار گیرد، تجویز شده باشند. به همین دلیل است که
اکثر واکسن‌ها از آغاز تولد تا ۱۸ ماه اول زندگی تجویز می‌شوند.



استندروول آپ



**واکسن محافظ است
نه عامل بیماری**

• اوتیسم یک اختلال عصبی است که در دوران جنینی و به دلیل عدم رشد صحیح سلول‌های مغزی به وجود می‌آید و باعث بروز مشکلات خاص در ارتباط فرد با دیگران نحوه ارتباطات کلامی و غیر کلامی، رفتارها و علایق فرد می‌شود.

• علائم اوتیسم معمولاً در ۲ تا ۳ سالگی - گاهی هم‌زمان با دریافت واکسن‌ها - خود را نشان می‌دهد. این هم زمان بودن، باعث باور غلط ارتباط واکسیناسیون با ایجاد بیماری اوتیسم می‌شود.



**همین الان برای واکسیناسیون اقدام کنید
به شایعات توجه نکنید!**

• نگران بیماری خفیف، سرماخوردگی، سرفه یا حتی زردی نوزاد هستید؟

• اکثر این موارد، دلیلی برای به تأخیر انداختن واکسن نیستند. تنها مرجع معتبر برای تصمیم‌گیری پزشک و تیم سلامت است، نه شنیده‌ها یا نظرات دیگران.



**یک واقعیت علمی
واکسن هرگز باعث نازایی نمی‌شود**

• مطالعات نشان می‌دهند که واکسن و تقویت سیستم ایمنی به دنبال آن، هرگز نمی‌تواند منجر به نازایی شود.

• واکسن MMR (ام ام آر: سرخک، اوریون، سرخچه) به طور غیر مستقیم در حفظ باروری نقش دارد.

این واکسن از بیماری اوریون (که ابتلا به بیماری می‌تواند گاهی باعث ناباروری در مردان شود)، پیشگیری می‌کند.



**شایعه را کنار بگذارید
جان کودک خود را در معرض تهدید قرار ندهید.**

• واکسن‌ها باعث سقط جنین یا آسیب به جنین نمی‌شوند.

• مطالعات بسیاری روی صدها هزار زن باردار نشان داده که واکسن‌هایی که در دوران بارداری تزریق می‌شوند ایمن هستند و هیچ اثری روی فرزندآوری بارداری یا سلامت جنین ندارند.



استندروول آپ



تعدد واکسن نشانه تعدد محافظت

- هر کدام از واکسن ها کار مخصوص به خود را انجام می دهد.
- بنابراین تعدد واکسن ها هیچ ضرری ندارد.
- تصمیم به استفاده هم زمان از واکسن ها را به عهده پزشک و تیم سلامت بگذارید و با آن ها مشورت کنید.




سپری محکم در زمانی طلایی

- واکسن ها سپرد دفاعی محکمی هستند در برابر میکروب های بیماری زا (باکتری ها و ویروس ها) که می توانند بیماری های شدید و حتی مرگ بار ایجاد کنند.
- در طی دوران بارداری و در دوران شیردهی، بعضی از عوامل دفعی به نام آنتی بادی به کودک منتقل می شود و او را تا حدودی در برابر عفونت ها محافظت می کنند. ولی همین آنتی بادی هم بعد از چند ماه از بدن می رود.
- واکسن وقتی می تواند بهترین تاثیر را داشته باشد که کودک شما قبل از آن که با میکروب ها (باکتری ها و ویروس ها) در تماس قرار گیرد، تزریق شده باشند.
- به همین دلیل است که اکثر واکسن ها از آغاز تولد تا ۱۸ ماه اول زندگی، تجویز می شوند.




پیشگیری با واکسن رایگان و مطمئن

- واکسن ها یکی از بی خطر ترین راه های پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت هستند.
- بعد از تزریق واکسن ممکن است واکنش های خفیفی مانند تب کوتاه مدت، بی قراری یا قرمزی محل تزریق دیده شود.
- این ها نشانه های طبیعی فعال شدن سیستم دفاعی بدن هستند و طرف یک تا دو روز برطرف می شوند. اما این عوارض، هرگز قابل مقایسه با عوارض شدید و گاه جبران ناپذیر خود بیماری ها نیست.




به خاطر بسیاریم به دلیل باورهای غلط و نردن واکسن، جان کودکان خود یا به خطر نیاندازیم

- ❌ واکسن باعث نابینایی می شود!
✓ واکسن ها شامل یک ماده ای هستند که در آن یک ویروس ضعیف یا یک پروتئین از ویروس قرار داده شده است. این ویروس ها به گونه ای طراحی شده اند که نمی توانند در بدن شما تکثیر شوند و باعث بیماری نمی شوند. واکسن ها هیچ ماده ای که باعث نابینایی شود ندارند.
- ❌ واکسن ها برای بارداری و جنین مضر است!
✓ واکسن ها هیچ ماده ای که باعث سقط جنین شود ندارند. واکسن ها به گونه ای طراحی شده اند که هیچ ماده ای که باعث سقط جنین شود ندارند.
- ❌ تعدد زیاد واکسن مضر است!
✓ واکسن ها هیچ ماده ای که باعث مسمومیت شود ندارند. واکسن ها به گونه ای طراحی شده اند که هیچ ماده ای که باعث مسمومیت شود ندارند.
- ❌ واکسن ها باعث نابینایی می شود!
✓ واکسن ها هیچ ماده ای که باعث نابینایی شود ندارند. واکسن ها به گونه ای طراحی شده اند که هیچ ماده ای که باعث نابینایی شود ندارند.
- ❌ خوردن شیر با واکسن خوراکی، قوی اطفال کک داخل دارد!
✓ واکسن ها هیچ ماده ای که باعث مسمومیت شود ندارند. واکسن ها به گونه ای طراحی شده اند که هیچ ماده ای که باعث مسمومیت شود ندارند.
- ❌ واکسن ها با آلودگی های دقیق ایمنی قبل از تولد استفاده می شوند.
✓ واکسن ها هیچ ماده ای که باعث مسمومیت شود ندارند. واکسن ها به گونه ای طراحی شده اند که هیچ ماده ای که باعث مسمومیت شود ندارند.



استندروول آپ



پیشگیری هوشمندانه با واکسیناسیون

درمان واکسیناسیون با واکسن‌ها به بدن کودک کمک می‌کند تا با میکروب‌ها مقابله کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند. واکسیناسیون یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از بیماری‌هاست. واکسن‌ها به بدن کودک کمک می‌کنند تا با میکروب‌ها مقابله کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند. واکسیناسیون یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از بیماری‌هاست.

• واکسن‌ها چیست؟
واکسن‌ها به بدن کودک کمک می‌کنند تا با میکروب‌ها مقابله کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند. واکسن‌ها به بدن کودک کمک می‌کنند تا با میکروب‌ها مقابله کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند.

• چرا واکسیناسیون مهم است؟
واکسیناسیون یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از بیماری‌هاست. واکسن‌ها به بدن کودک کمک می‌کنند تا با میکروب‌ها مقابله کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند.

• چگونه واکسیناسیون انجام می‌دهیم؟
واکسیناسیون یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از بیماری‌هاست. واکسن‌ها به بدن کودک کمک می‌کنند تا با میکروب‌ها مقابله کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند.

• چه زمانی واکسیناسیون انجام می‌دهیم؟
واکسیناسیون یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از بیماری‌هاست. واکسن‌ها به بدن کودک کمک می‌کنند تا با میکروب‌ها مقابله کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند.

• چه نوع واکسن‌هایی داریم؟
واکسیناسیون یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از بیماری‌هاست. واکسن‌ها به بدن کودک کمک می‌کنند تا با میکروب‌ها مقابله کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند.

• چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که واکسن‌ها ایمن هستند؟
واکسیناسیون یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از بیماری‌هاست. واکسن‌ها به بدن کودک کمک می‌کنند تا با میکروب‌ها مقابله کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند.

• چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که واکسن‌ها موثر هستند؟
واکسیناسیون یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از بیماری‌هاست. واکسن‌ها به بدن کودک کمک می‌کنند تا با میکروب‌ها مقابله کند و از ابتلا به بیماری‌ها جلوگیری کند.



وقت‌های طلایی واکسیناسیون را از دست ندهید!

سن	نوع واکسن (در صورت عدم دسترسی به واکسن شش‌گانه)	نوع واکسن (در صورت دسترسی به واکسن شش‌گانه)
تولد	ب-ت-ا-د-پ-ا-ک-ا-ک	ب-ت-ا-د-پ-ا-ک-ا-ک
۱ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۶ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۹ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۱۵ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۱۸ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۲۴ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۳۶ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۴۸ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۶۰ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۷۲ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۸۴ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۹۶ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۱۰۸ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)
۱۲۰ ماهگی	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)	پنج‌گانه (پنج‌گانه شش‌گانه)



استندروول آپ



بروشور



درمان، گران و طولانی است؛ پیشگیری با واکسن، رایگان و مطمئن

• واکسن‌ها یکی از امن، موثرترین راه‌های پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت هستند.
• علائمی مانند درد، قرمزی و یا تب خفیف پس از واکسیناسیون، نشان‌دهنده فعال شدن سیستم ایمنی است و به مراتب کمتر و کم خطرتر از عوارض بیماری‌ها است.
• همه واکسن‌های رایج در برنامه کشوری ایمن، ساری، همگانی در واحد‌های بهداشتی درمانی (پایگاه سلامت / خانه بهداشت / مرکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان) به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.



واکسن سپری محکم، در زمانی طلایی

• یکی از بهترین راه‌های محافظت فرزند شما در برابر بیماری‌ها وقتی است که واکسن به موقع تجویز شده باشد.
• واکسن وقتی می‌تواند بهترین تاثیر را داشته باشد که کودک شما قبل از آن که با میکروب‌ها (باکتری‌ها و ویروس‌ها) در تماس قرار گیرد، تجویز شده باشند. به همین دلیل است که اکثر واکسن‌ها از آغاز تولد تا ۱۸ ماه اول زندگی تجویز می‌شوند.



واکسن محافظ است، نه عامل بیماری

• واکسن یک اختلال عفونی است که در دوران جنینی و به داری عدم رشد صحیح سلول‌های مغزی به وجود می‌آید و باعث بروز مشکلات خاص در ارتباط فرد با دیگران، نحوه ارتباطات کلامی و غیر کلامی، رفتارها و عادات فرد می‌شود.
• علائم واکسن معمولاً در ۳ تا ۴ سالگی - همان‌ها با دریافت واکسن‌ها - خود را نشان می‌دهند.
این هم بهمان بودن باعث بازی لفظ ارتباط واکسیناسیون با ایجاد بیماری واکسن می‌شود.



همین الان برای واکسیناسیون اقدام کنید، به شایعات توجه نکنید!

• نگران بیماری خفیف، سرماخوردگی، سرفه یا حتی زردی نوزاد هستید؟
• اکثر این موارد، دلیلی برای به تأخیر انداختن واکسن نیستند.
تنها مرجع معتبر برای تصمیم‌گیری پزشک و تیم سلامت است، نه شنیده‌ها یا نظرات دیگران.



بروشور



ایمنی در برابر بیماری‌های خطرناک، حق هر کودک است.

• کودک ممکن است امروز سالم باشد، اما در برابر ده‌ها بیماری خطرناک ایمنی کافی ندارد.

• کودک شما شاید هرگز تصادف نکند، اما صندلی کودک و کمربند ایمنی جان او را در هنگام تصادف و یا حرکت‌های ناگهانی خودرو حفظ می‌کند. واکسیناسیون هم یک محافظ پیشگیرانه است که برای پیشگیری از بیماری باید انجام شود.



با واکسن زدن خود، کودگان خود و جامعه را بیمه کنید.

• همیشه از به تعویق انداختن خودسرانه و بدون دلیل واکسیناسیون خودداری کنید و در صورت نیاز به تأخیر، باید با پزشک و تیم سلامت مشورت کنید.

• با تأخیر یا ممانعت از واکسیناسیون سلامتی کودک خود را به خطر می‌اندازید. ایمنی بدن او را در برابر بیماری‌های خطرناک کم می‌کنید و او را در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می‌دهید.



شایعه را کنار بگذارید، جان کودک خود را در معرض تهدید قرار ندهید.

• واکسن‌ها باعث سقط جنین یا آسیب به جنین نمی‌شوند.

• مطالعات بسیاری روی صدها هزار زن باردار نشان داده که واکسن‌هایی که در دوران بارداری تزریق می‌شوند، ایمن هستند و هیچ اثری روی فرزندان‌آوری بارداری یا سلامت جنین ندارند.



یک واقعیت علمی واکسن هرگز باعث نابرابری نمی‌شود

• مطالعات نشان می‌دهند که واکسن و تقویت سیستم ایمنی به دنبال آن، هرگز نمی‌تواند منجر به نابرابری شود.

• واکسن MMR (ام‌ام‌آر: سرخک، اوریون، سرخچه) به طور غیر مستقیم در حفظ باروری نقش دارد.

این واکسن از بیماری اوریون (که ابتلا به بیماری می‌تواند گاهی باعث ناباروری در مردان شود)، پیشگیری می‌کند.



بروشور



به خاطر بسپاریم

به خاطر بسپاریم فقط واکسن جان کودک خود را به خطر نیندازیم

- واکسن‌ها ایمن هستند و هیچ عارضه جدی ندارند.
- واکسن‌ها با روش‌های علمی و دقیق ساخته می‌شوند.
- واکسن‌ها با روش‌های علمی و دقیق ساخته می‌شوند.
- واکسن‌ها با روش‌های علمی و دقیق ساخته می‌شوند.
- واکسن‌ها با روش‌های علمی و دقیق ساخته می‌شوند.
- واکسن‌ها با روش‌های علمی و دقیق ساخته می‌شوند.



تعدد واکسن، نشانه تعدد محافظت

- هر کدام از واکسن‌ها کار مخصوص به خود را انجام می‌دهد.
- بنابراین تعدد واکسن‌ها هیچ ضرری ندارد.
- تصمیم به استفاده هم زمان از واکسن‌ها را به عهده پزشک و تیم سلامت بگذارید و با آن‌ها مشورت کنید.



سپری محکم، در زمانی طلایی

- واکسن‌ها سپری محکم هستند در برابر میکروب‌های بیماری‌زا (باکتری‌ها و ویروس‌ها) که می‌توانند بیمار را طعمه شده و حتی مرگ برآورد کنند.
- در طی دوران بارداری و در دوران شیردهی، بهایی از عوامل دفاعی به نام آنتی بادی به کودک منتقل می‌شود و او را تا حدودی در برابر عفونت‌ها محافظت می‌کند. ولی آنتی بادی ایمن هم بعد از چند ماه از بدن می‌رود.
- واکسن واکسین می‌تواند بهترین تاخیر را داشته باشد که کودک شما قبل از آن که با میکروب‌ها (باکتری‌ها و ویروس‌ها) در تماس قرار گیرد، تجهیز شده و قوی‌تر باشد.
- به همین دلیل است که اکثر واکسن‌ها را از تولد تا ۱۵ سالگی باید زده کرد.



پیشگیری با واکسن، رایگان و مطمئن

- واکسن‌ها یکی از بی خطرترین راه‌های پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ سلامت هستند.
- بعد از تزریق واکسن ممکن است واکنش‌های طبیعی مانند تب کوتاه مدت،
- بی‌قراری یا خستگی موقت، تریاق دیده شود. این‌ها نشانه‌های طبیعی فعال شدن سیستم دفاعی بدن هستند و ظرف یک تا دو روز برطرف می‌شوند.
- لذا این عوارض، هرگز قابل مقایسه با عوارض شدید و گاه حیات‌ناپذیر خود بیماری‌ها نیست.



بروشور



وقت‌های طلایی واکسیناسیون را از دست ندهید!

سن	واکسن‌های اجباری (مستلزم واکسیناسیون)	واکسن‌های اختیاری (مستلزم واکسیناسیون)
زاده تا ۲۴ ساعت	بیماری‌های عفونی حاد	بیماری‌های عفونی حاد
۱ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن
۲ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن
۳ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن
۴ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن
۵ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن
۶ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن
۷ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن
۸ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن
۹ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن
۱۰ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن
۱۱ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن
۱۲ ماهگی	پنجاه و یک واکسن	پنجاه و یک واکسن





پیشگیری هوشمندانه با واکسیناسیون

واکسیناسیون یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی است. با واکسیناسیون، بدن کودک را با میکروب‌های ضعیف آشنا می‌کنیم تا سیستم ایمنی او بتواند در برابر عفونت‌ها مقاومت کند. واکسیناسیون به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های خطرناک و جلوگیری از انتقال آن‌ها به دیگران کمک می‌کند. واکسیناسیون به کودکان کمک می‌کند تا بتوانند به مدرسه بروند و با دوستان خود بازی کنند. واکسیناسیون به کودکان کمک می‌کند تا بتوانند به کارهای روزمره خود ادامه دهند. واکسیناسیون به کودکان کمک می‌کند تا بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند. واکسیناسیون به کودکان کمک می‌کند تا بتوانند به سلامت خود بازگردند.



بروشور



واکسن محافظ است،
نه عامل بیماری



پیشگیری با واکسن
رایگان و مطمئن



بروشور



با واکسن زدن خود
کودکان خود
و جامعه را بیمه کنیم.



ایمنی در برابر بیماری‌های خطرناک
حق هر کودک است!



درمان، گران و طولانی است؛
پیشگیری با واکسن،
رایگان و مطمئن



واکسن
سپری محکم، در زمانی طلایی



بروشور



تعدد واکسن نشانه تعدد محافظت



شایعه را کنار بگذارید جان کودک خود را در معرض تهدید قرار ندهید.



یک واقعیت علمی واکسن هرگز باعث نازایی نمی شود



همین الان برای واکسیناسیون اقدام کنید به شایعات توجه نکنید!



بروشور



پیشگیری هوشمندانه با واکسیناسیون

واکسیناسیون یکی از بهترین و موثرترین روش‌ها برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی است. با تزریق واکسن، سیستم ایمنی بدن کودک را با میکروب‌های ضعیف آشنا می‌کند تا در صورت مواجهه با آن‌ها در آینده، بتواند به سرعت و به درستی با آن‌ها مقابله کند. این کار باعث می‌شود که کودک از عوارض جدی و گاهی کشنده این بیماری‌ها در امان بماند.

مزایای واکسیناسیون:

- پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های خطرناک
- کاهش خطر انتقال بیماری به دیگران
- کاهش خطر عوارض و ناتوانی‌های دائمی
- کاهش هزینه‌های درمان
- ایمنی برای خود کودک و اطرافیان

نکات مهم:

- به موقع و طبق برنامه تعیین شده واکسن بزنید.
- در صورت بروز عوارض جانبی نادر، به پزشک مراجعه کنید.
- از تماس کودک با افراد بیمار و حیوانات خانگی در دوره نقصت خودداری کنید.

واکسن امروز سلامت فردا



وقت‌های طلایی واکسیناسیون را از دست ندهید!

واکسیناسیون در سنین مشخصی انجام می‌گیرد که در این سنین، بدن کودک به خوبی می‌تواند پاسخ مناسبی به واکسن دهد. از دست دادن این فرصت‌ها می‌تواند عواقب جدی داشته باشد.

سن	واکسن‌های توصیه شده
پیش از تولد	واکسن هپاتیت B
1 ماهگی	واکسن کزاز، دفتري، واکسن هپاتیت B
2 ماهگی	واکسن کزاز، دفتري، واکسن هپاتیت B
4 ماهگی	واکسن کزاز، دفتري، واکسن هپاتیت B
9 ماهگی	واکسن کزاز، دفتري، واکسن هپاتیت B
15 ماهگی	واکسن کزاز، دفتري، واکسن هپاتیت B
18 ماهگی	واکسن کزاز، دفتري، واکسن هپاتیت B
24 ماهگی	واکسن کزاز، دفتري، واکسن هپاتیت B
5 سالگی	واکسن کزاز، دفتري، واکسن هپاتیت B
11-12 سالگی	واکسن کزاز، دفتري، واکسن هپاتیت B

واکسن امروز سلامت فردا



واکسن محافظ است، نه عامل بیماری

واکسن‌ها هیچ‌گاه باعث ایجاد بیماری نمی‌شوند. در واقع، واکسن‌ها با ایجاد ایمنی در بدن، از ابتلا به بیماری‌های خطرناک جلوگیری می‌کنند.

واکسن امروز سلامت فردا



پیشگیری با واکسن رایگان و مطمئن

واکسیناسیون برای همه کودکان به صورت رایگان و در مراکز بهداشتی دولتی در دسترس است. این کار یک اقدام مطمئن و ضروری برای سلامت کودک شماست.

واکسن امروز سلامت فردا

بروشور



سپری محکم در زمانی طلایی



به خاطر بسپاریم

به دلیل باورهای غلط و تردن واکسن، جان کودک خود را به خطر نیندازیم!



بروشور

**شعارهای جهانی
واکسیناسیون**

ایمن سازی برای
همه انسان ها
امکان پذیر است

ایمن سازی
برای همه

تداوم برای تکمیل
واکسیناسیون

زندگی طولانی
برای همه

واکسن ها
ما را به هم
نزدیک می کنند

واکسن ها
همه موثر هستند

ممانعت جمعی
با واکسیناسیون

واکسن ها
موثرند

واکسیناسیون
برای همه
تمام طول زندگی

ایم‌سی‌سی
سی‌سی
سی‌سی
سی‌سی
سی‌سی
سی‌سی
سی‌سی
سی‌سی

استرابورد



با واکسن زدن خود کودکان خود و جامعه را بیمه کنیم.

• همیشه از به تعویق انداختن خودسرانه و بدون دلیل واکسیناسیون خودداری کنید
و در صورت نیاز به تأخیر، باید با پزشک و تیم سلامت مشورت کنید.
• با تأخیر یا معانیت از واکسیناسیون سلامتی کودک خود را به خطر می‌اندازید.
ایمنی بدن او را در برابر بیماری‌های خطرناک کم می‌کنید
و او را در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می‌دهید.




ایمنی در برابر بیماری‌های خطرناک حق هر کودک است.

• کودک ممکن است امروز سالم باشد، اما در برابر
دهها بیماری خطرناک ایمنی کافی ندارد.
• کودک شما شاید هرگز تصادف نکند، اما صندلی کودک و کمربند
ایمنی جان او را در هنگام تصادف و یا حرکت‌های ناگهانی خودرو حفظ می‌کند
واکسیناسیون هم یک محافظ پیشگیرانه است که
برای پیشگیری از بیماری باید انجام شود.




درمان، گران و طولانی است؛ پیشگیری با واکسن، رایگان و مطمئن

• واکسن‌ها یکی از بی‌خطرترین راه‌های پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت هستند.
• علائمی مانند درد، قرمزی و یا تب خفیف پس از واکسیناسیون، نشان‌دهنده فعال شدن
سیستم ایمنی است و به مراتب کمتر و کم‌خطرتر از عوارض بیماری‌ها است.
• همه واکسن‌های رایج در برنامه کشوری ایمن سازی همگانی در واحدهای بهداشتی درمانی
(پایگاه سلامت / خانه بهداشت / مرکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان)
به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.



استرابورد



واکسن سپری محکم، در زمانی طلایی

• یکی از بهترین راه های محافظت فرزند شما در برابر بیماری ها وقتی است که واکسن به موقع تجویز شده باشد.
• واکسن وقتی می تواند بهترین تاثیر را داشته باشد که کودک شما قبل از آن که با میکروب ها (باکتری ها و ویروس ها) در تماس قرار گیرد، تجویز شده باشند. به همین دلیل است که اکثر واکسن ها از آغاز تولد تا ۱۸ ماه اول زندگی تجویز می شوند.



واکسن محافظ است نه عامل بیماری

• اوتیسم یک اختلال عصبی است که در دوران جنینی و به دلیل عدم رشد صحیح سلول های مغزی به وجود می آید و باعث بروز مشکلات خاص در ارتباط فرد با دیگران نحوه ارتباطات کلامی و غیر کلامی، رفتارها و علایق فرد می شود.
• علائم اوتیسم معمولاً در ۲ تا ۳ سالگی - گاهی هم زمان با دریافت واکسن ها - خود را نشان می دهد. این هم زمان بودن، باعث باور غلط ارتباط واکسیناسیون با ایجاد بیماری اوتیسم می شود.



همین الان برای واکسیناسیون اقدام کنید، به شایعات توجه نکنید!

• نگران بیماری خفیف، سرماخوردگی، سرفه یا حتی زردی نوزاد هستید؟
• اکثر این موارد، دلیلی برای به تأخیر انداختن واکسن نیستند.
• تنها مرجع معتبر برای تصمیم گیری، پزشک و تیم سلامت است نه شنیده ها یا نظرات دیگران.



استرابورد



۱- واکنش‌ها سه رده دفاعی محکم هستند در برابر میکروب‌های بیماری‌زا (پاتوژن‌ها و ویروس‌ها) که می‌توانند بیماری‌ها را شدید و حتی مرگ‌بار ایجاد کنند.

۲- در طی دوران بارداری و در دوران شیردهی، بخشی از عوامل دفاعی به نام آنتی‌بادی به کودک منتقل می‌شود و نوراً تا حدودی در برابر عفونت‌ها محافظت می‌کند ولی در طول زمان در بدن مادر می‌ریزد.

۳- واکنش وقتی می‌تواند بهترین تأثیر را داشته باشد که کوکب شعله‌وار آبی را که با میکروب‌ها که ویروس‌ها و باکتری‌ها در تماس قرار گیرد، کنترل شده باشد.

۴- به همین دلیل است که آنتی‌بادی‌ها و واکنش‌ها از تولد تا ۱۸ ماهگی، در جنین می‌شوند.



• واکنس‌های یکی از بی خطرترین راه‌های پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت هستند.
• بعد از تزریق واکنس ممکن است واکنش‌های خفیفی مانند تب کوتاه‌مدت،
بی‌قراری یا دماغی محل تزریق دیده شود. این‌ها نشانه‌های طبیعی فعال شدن
سیستم دفاعی بدن هستند و ظرف یک تا دو روز برطرف می‌شوند.
اما این عوارض، هرگز قائل مناسبه با عوارض شدید و گاه حیران‌ناپذیر خود بیماری‌ها نیست.

[illegible]

استرايورد





یک واقعیت علمی واکسن هرگز باعث نازایی نمی شود

• مطالعات نشان می دهند که واکسن و تقویت سیستم ایمنی به دنبال آن، هرگز نمی تواند منجر به نازایی شود.
• واکسن MMR (ام ام آر: سرخک، اوریون، سرخچه) به طور غیر مستقیم در حفظ باروری نقش دارد. این واکسن از بیماری اوریون (که ابتدا به بیماری می تواند گاهی باعث ناباروری در مردان شود)، پیشگیری می کند.



Govt

وزارت بهداشت

وزارت بهداشت

وزارت بهداشت



شایعه را کنار بگذارید، جان کودک خود را در معرض تهدید قرار ندهید.

• واکسن ها باعث سقط جنین یا آسیب به جنین نمی شوند.
• مطالعات بسیاری روی صدها هزار زن باردار نشان داده که واکسن هایی که در دوران بارداری تزریق می شوند، ایمن هستند و هیچ اثری روی فرزندآوری، بارداری یا سلامت جنین ندارند.



Govt

وزارت بهداشت

وزارت بهداشت

وزارت بهداشت



تعدد واکسن نشانه تعدد محافظت

• هر کدام از واکسن ها کار مخصوص به خود را انجام می دهند.
• بنابراین تعدد واکسن ها هیچ ضرری ندارد.
• تصمیم به استفاده هم زمان از واکسن ها را به عهده پزشک و تیم سلامت بگذارید و با آن ها مشورت کنید.



Govt

وزارت بهداشت

وزارت بهداشت

وزارت بهداشت

استرابورد





به خاطر بسپاریم
 به دلیل باورهای غلط و نزدن واکسن
 جان کودک خود را به خطر نیندازیم!







**پیشگیری
هوشمندانه
با واکسیناسیون**



لمپست




**واکسن محافظ است
نه عامل بیماری**



**همین الان برای
واکسیناسیون اقدام کنید
به شایعات توجه نکنید!**



**یک واقعیت علمی
واکسن هرگز باعث
نازایی نمی شود**



**شایعه را کنار بگذارید!
جان کودک خود را در
معرض تهدید قرار ندهید.**



**سپری محکم
در زمانی طلایی**



لمپست



با واکسن زدن خود
کودکان خود
و جامعه را بیمه کنیم.



ایمنی در برابر
بیماری‌های خطرناک
حق هر کودک است.



درمان، گران و طولانی است؛
پیشگیری با واکسن
رایگان و مطمئن



واکسن
سپری محکم
در زمانی طلایی



تعدد واکسن
نشانه تعدد محافظت

لمپست



**واکسن
امروز
سلامت
فردا**

**پیشگیری با واکسن
رایگان و مطمئن**




**واکسن
امروز
سلامت
فردا**

به خاطر بسپاریم
به دلیل باورهای غلط و نزدن واکسن
جان کودک خود را به خطر نیاوردیم!




**واکسن
امروز
سلامت
فردا**

**پیشگیری
هوشمندانه
با واکسیناسیون**




**واکسن
امروز
سلامت
فردا**

وقت‌های طلایی
واکسیناسیون را
از دست ندهید!



لمپست

با واکسن زدن خود کودکان خود و جامعه را بیمه کنیم.



- همیشه از به تعویق انداختن خودسرانه و بدون دلیل واکسیناسیون خودداری کنید و در صورت نیاز به تاخیر، باید با پزشک و تیم سلامت مشورت کنید.
- با تاخیر یا ممانعت از واکسیناسیون سلامتی کودک خود را به خطر می اندازید. ایمنی بدن او را در برابر بیماری های خطرناک کم می کنید و او را در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می دهید.



بئر

با واکسن زدن خود کودکان خود و جامعه را بیمه کنیم.



- همیشه از به تعویق انداختن خودسرانه و بدون دلیل واکسیناسیون خودداری کنید و در صورت نیاز به تاخیر، باید با پزشک و تیم سلامت مشورت کنید.
- با تاخیر یا ممانعت از واکسیناسیون سلامتی کودک خود را به خطر می اندازید. ایمنی بدن او را در برابر بیماری های خطرناک کم می کنید و او را در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می دهید.



واکسن سپری محکم در زمانی طلایی



- یکی از بهترین راه های محافظت فرزند شما در برابر بیماری ها وقتی است که واکسن به موقع تجویز شده باشد.
- واکسن وقتی می تواند بهترین تاثیر را داشته باشد که کودک شما قبل از آن که با میکروب ها (باکتری ها و ویروس ها) در تماس قرار گیرد، تجویز شده باشند. به همین دلیل است که اکثر واکسن ها از آغاز تولد تا ۱۸ ماه اول زندگی تجویز می شوند.



درمان، گران و طولانی است پیشگیری با واکسن رایگان و مطمئن



- واکسن ها یکی از بی خطر ترین راه های پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت هستند.
- علایمی مانند درد، قرمزی و یا تب خفیف پس از واکسیناسیون، نشان دهنده فعال شدن سیستم ایمنی است و به مراتب کمتر و کم خطرتر از عوارض بیماری ها است.
- همه واکسن های رایج در برنامه کشوری ایمن سازی همگانی در واحدهای بهداشتی درمانی (پایگاه سلامت / خانه بهداشت / مرکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان) به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد.



ایمنی در برابر بیماری های خطرناک حق هر کودک است.



- کودک ممکن است امروز سالم باشد، اما در برابر ده ها بیماری خطرناک ایمنی کافی ندارد.
- کودک شما شاید هرگز تصادف نکند، اما صندلی کودک و کمربند ایمنی جان او را در هنگام تصادف و یا حرکت های ناگهانی خودرو حفظ می کند واکسیناسیون هم یک محافظ پیشگیرانه است که برای پیشگیری از بیماری باید انجام شود.



بهر

واکسن محافظ است نه عامل بیماری



• اوتیسم یک اختلال عصبی است که در دوران جنینی و به دلیل عدم رشد صحیح سلول‌های مغزی به وجود می‌آید و باعث بروز مشکلات خاص در ارتباط فرد با دیگران نحوه ارتباطات کلامی و غیر کلامی، رفتارها و علایق فرد می‌شود.
• علائم اوتیسم معمولاً در ۲ تا ۳ سالگی - گاهی همزمان با دریافت واکسن‌ها - خود را نشان می‌دهد. این هم زمان بودن، باعث باور غلط ارتباط واکسیناسیون با ایجاد بیماری اوتیسم می‌شود.



شایعه را کنار بگذارید جان کودک خود را در معرض تهدید قرار ندهید.



• واکسن‌ها باعث سقط جنین یا آسیب به جنین نمی‌شوند.
• مطالعات بسیاری روی صدها هزار زن باردار نشان داده که واکسن‌هایی که در دوران بارداری تزریق می‌شوند، ایمن هستند و هیچ اثری روی فرزندآوری، بارداری یا سلامت جنین ندارند.



یک واقعیت علمی واکسن هرگز باعث نازایی نمی‌شود



• مطالعات نشان می‌دهند که واکسن و تقویت سیستم ایمنی به دنبال آن، هرگز نمی‌تواند منجر به نازایی شود.
• واکسن MMR (ام‌ام‌آر: سرخک، اوریون، سرخچه) به طور غیر مستقیم در حفظ باروری نقش دارد. این واکسن از بیماری اوریون (که ابتلا به بیماری می‌تواند گاهی باعث ناباروری در مردان شود)، پیشگیری می‌کند.



همین الان برای واکسیناسیون اقدام کنید به شایعات توجه نکنید!



• نگران بیماری خفیف، سرماخوردگی، سرفه یا حتی زردی نوزاد هستید؟
• اکثر این موارد، دلیلی برای به تأخیر انداختن واکسن نیستند.
• تنها مرجع معتبر برای تصمیم‌گیری، پزشک و تیم سلامت است نه شنیده‌ها یا نظرات دیگران.



بهر

تعدد واکسن نشانه تعدد محافظت



- هر کدام از واکسن‌ها کار مخصوص به خود را انجام می‌دهد.
- بنابراین تعدد واکسن‌ها هیچ ضرری ندارد.
- تصمیم به استفاده هم زمان از واکسن‌ها را به عهده پزشک و تیم سلامت بگذارید و با آن‌ها مشورت کنید.



به خاطر بسپاریم

به دلیل باورهای غلط و نژدن واکسن
جان کودک خود را به خطر نیندازیم!



- واکسن باعث نارایی می‌شود!
- واکسن‌ها برای بارداری و جنین مضر است!
- تعدد زیاد واکسن مضر است!
- واکسیناسیون با اوتیسم ارتباط دارد!
- خوردن شیر با واکسن خوراکی فلج اطفال تداخل دارد!



پیشگیری با واکسن رایگان و مطمئن



- واکسن‌ها یکی از بی خطرترین راه‌های پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت هستند.
- بعد از تزریق واکسن ممکن است واکنش‌های خفیفی مانند تب کوتاه مدت بی‌قراری یا قرمزی محل تزریق دیده شود. این‌ها نشانه‌های طبیعی فعال شدن سیستم دفاعی بدن هستند و ظرف یک تا دو روز برطرف می‌شوند.
- اما این عوارض، هرگز قابل مقایسه با عوارض شدید و گاه جبران‌ناپذیر خود بیماری‌ها نیست.



سپری محکم در زمانی طلایی



- واکسن‌ها سپردفاعی محکمی هستند در برابر میکروب‌های بیماری‌زا (باکتری‌ها و ویروس‌ها) که می‌توانند بیماری‌های شدید و حتی مرگ بار ایجاد کنند.
- در طی دوران بارداری و در دوران شیردهی، بعضی از عوامل دفاعی به نام آنتی بادی به کودک منتقل می‌شود و او را تا حدودی در برابر عفونت‌ها محافظت می‌کند. ولی همین آنتی بادی هم بعد از چند ماه از بدن می‌رود.
- واکسن وقتی می‌تواند بهترین تاثیر را داشته باشد که کودک شما قبل از آن که با میکروب‌ها (باکتری‌ها و ویروس‌ها) در تماس قرار گیرد، تجویز شده باشند.
- به همین دلیل است که اکثر واکسن‌ها اثر آنها تواند تا ۱۸ ماه اول زندگی، تجویز می‌شوند.



بتر

پیشگیری هوشمندانه با واکسیناسیون



بیماری‌های مسری
بیماری‌های مسری از طریق تماس با فرد بیمار یا از طریق هوا، آب، غذا، شیر، خون و سایر مایعات بدن منتقل می‌شوند. این بیماری‌ها می‌توانند باعث مرگ یا معلومیت شوند. واکسیناسیون بهترین راه برای پیشگیری از این بیماری‌ها است.

بیماری‌های مزمن
بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشارخون، بیماری‌های قلبی و کلیوی می‌توانند باعث بروز عوارض جدی شوند. واکسیناسیون می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به این بیماری‌ها کمک کند.

بیماری‌های عفونی
بیماری‌های عفونی مانند آنفولانزا، سینه‌پهلو، تب‌خال و ... می‌توانند باعث عوارض جدی شوند. واکسیناسیون می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به این بیماری‌ها کمک کند.

بیماری‌های باکتریایی
بیماری‌های باکتریایی مانند دیفتری، کزاز، و ... می‌توانند باعث عوارض جدی شوند. واکسیناسیون می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به این بیماری‌ها کمک کند.

بیماری‌های ویروسی
بیماری‌های ویروسی مانند سرخک، اجدار، و ... می‌توانند باعث عوارض جدی شوند. واکسیناسیون می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به این بیماری‌ها کمک کند.

بیماری‌های باکتریایی
بیماری‌های باکتریایی مانند دیفتری، کزاز، و ... می‌توانند باعث عوارض جدی شوند. واکسیناسیون می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به این بیماری‌ها کمک کند.

بیماری‌های ویروسی
بیماری‌های ویروسی مانند سرخک، اجدار، و ... می‌توانند باعث عوارض جدی شوند. واکسیناسیون می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به این بیماری‌ها کمک کند.

بیماری‌های مزمن
بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشارخون، بیماری‌های قلبی و کلیوی می‌توانند باعث بروز عوارض جدی شوند. واکسیناسیون می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به این بیماری‌ها کمک کند.

بیماری‌های عفونی
بیماری‌های عفونی مانند آنفولانزا، سینه‌پهلو، تب‌خال و ... می‌توانند باعث عوارض جدی شوند. واکسیناسیون می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به این بیماری‌ها کمک کند.



وقت‌های طلایی واکسیناسیون را از دست ندهید!



برای واکسیناسیون در منزل:
1. تماس با پزشک معالج یا مرکز واکسیناسیون
2. دریافت واکسن
3. ثبت نام در سامانه واکسیناسیون

برای واکسیناسیون در مراکز واکسیناسیون:
1. مراجعه به مراکز واکسیناسیون
2. دریافت واکسن
3. ثبت نام در سامانه واکسیناسیون


سامانه واکسیناسیون:
1. سامانه واکسیناسیون
2. سامانه واکسیناسیون
3. سامانه واکسیناسیون



بئر



کتاب‌ها



کتابچه‌ها

**هاری قابل پیشگیری است،
با آگاهی و اقدام به موقع**

بیماری هاری یک بیماری کشنده
اما قابل پیشگیری است.



**واکسن پنج گانه: محافظت از کودک،
بهترین راه پیشگیری از بیماری دیفتري**

بهترین راه پیشگیری از دیفتري، واکسیناسیون است.



**واکسن محافظ سلامت است،
نه عامل ایجاد عارضه اوتیسم**

شایعه را کنار بگذارید، جان کودک
خود را در معرض تهدید قرار ندهید!



**با واکسیناسیون، فلج اطفال را
ریشه کن کنیم**

بهترین راه پیشگیری از فلج اطفال، واکسیناسیون
بر علیه این بیماری است.



کتابچه‌ها

**واکسن MMR: محافظت در برابر اوریون،
آسان و مطمئن**



**واکسن پنج گانه: محافظت از کودک، بهترین
راه پیشگیری از بیماری سیاه سرفه**

بیماری سیاه سرفه یکی از خطرناک ترین بیماری ها است
که می توان با واکسیناسیون از آن پیشگیری کرد.



**سرخچه را شکست دهیم: با واکسیناسیون،
از مادران و نوزادان محافظت کنیم**

بهترین راه پیشگیری از سرخچه،
واکسیناسیون است.



**همین الان برای
واکسیناسیون اقدام کنید،
به شایعات توجه نکنید**



کتابچه ها

**واکسن MMR: محافظت در برابر
سرخک، سرخچه و اوریون آسان و مطمئن**

بهترین راه پیشگیری از بیماری سرخک
واکسیناسیون است.



**بثور: واکسنی که کودک را از ابتلای به
بیماری سل به خصوص انواع شدید آن
حفظ می کند**



**واکسن روتاویروس:
بهترین پیشگیری از اسهال در کودکان**

بهترین راه پیشگیری از اسهال ناشی از
روتاویروس، واکسینه کردن کودکان است.



**درمان، گران و طولانی است:
پیشگیری با واکسن، رایگان و مطمئن**

واکسن ها یکی از بی خطر ترین راه های پیشگیری از
بیماری و حفظ سلامت هستند.



کتابچه ها

واکسن: سپری محکم، در زمانی طلایی



واکسن کزاز: محافظت در برابر بیماری کزاز، آسان و مطمئن

یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن، کزاز است.



پیشگیری از مننژیت، تنها با واکسیناسیون

بیماری مننژیت یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌ها است که می‌توان با واکسیناسیون از آن پیشگیری کرد.



ایمنی در برابر بیماری‌های خطرناک، حق هر کودک

کودک ممکن است امروز سالم باشد، اما در برابر ده‌ها بیماری خطرناک ایمنی کافی ندارد.



کتابچه‌ها

**پنومونی قابل پیشگیری است،
با واکسن و آگاهی**

با واکسیناسیون می‌توان از مرگ و میر کودکان به
دنیاال پنومونی پیشگیری کرد.



**ب‌ث‌ر: واکسنی که کودک را از ابتلای به
بیماری سل به خصوص انواع شدید آن
حفظ می‌کند**



**واکسن پنج گانه: بهترین راه پیشگیری
از بیماری هپاتیت ب**



کتابچه‌ها



همین الان برای واکسیناسیون اقدام کنید
واکسن؛ ایمنی در برابر بیماری های خطرناک
پیشگیری با واکسن



پادکست

ایمنی در برابر بیماری‌های خطرناک
حق هر کودک است.



با واکسن زدن خود
کودکان خود و جامعه را بیمه کنیم.



پادکست

واکسن
سپری محکم، در زمانی طلایی



درمان، گران و طولانی است؛
پیشگیری با واکسن، رایگان و مطمئن



پادکست

همین الان برای واکسیناسیون اقدام کنید
به شایعات توجه نکنید!



واکسن محافظ است
نه عامل بیماری



پادکست

سپری محکم
در زمانی طلایی



پیشگیری با واکسن
رایگان و مطمئن



پادکست

پیشگیری هوشمندانه با
واکسیناسیون



به خاطر بسپاریم


به دلیل باورهای غلط و نزدن واکسن
جان کودک خود را به خطر نیاوریم!



پادکست



موشن گرافی ها



موشن گرافی ها



موشن گرافی ها



موشن گرافی ها



موشن گرافی ها



پوستر موشن



پوستر موشن




پوستر موشن



پوستر موشن



پوستر موشن



تیزرهای رئال



تیزرهای رئال



تیزرهای رئال



تیزرهای رئال



تیزرهای رئال



تیزر رادیویی



- با واکسیناسیون فلج اطفال ریشه کن کن

- واکسن کزاز

- MMR محافظت در برابر سرخک و سرخجه

- سرخجه

- دیفتری

- ب ث ژ

- سیاه سرفه

- هیپاتیت

تیزر رادیویی



- مننژیت
- هاری
- انفولانزا
- پنومونی
- MMR محافظت در برابر اوریون
- روتاویروس
- اقدام برای واکسیناسیون به موقع
- درمان گران و طولانی
- سپری محکم در زمان طلایی

تیزر رادیویی



روپوش مراقب سلامت



پیش بند کودک



قمقمه آب کودک



ظرف غذای کودک



هولدر کلید



کیف پارچه‌ای



لباس کودک



عروسک کودک



فلاسک کودک



لیوان



دفترچه یادداشت



شاپینگ بگ



کارت USB



استیکرهای آسانسور



تبلیغات بر بدنه خودرو

اسامی همکاران کارنمای واکسیناسیون

دکتر مسعود مطلبی قاین
دکتر فرید عبادی فردآذر
دکتر میترا فقیهی
دکتر الهه عزتی
دکتر مرتضی منصوریان
دکتر فرین خانه شناس
دکتر صابر مرادی حنیفی
دکتر احسان گروسی
دکتر محمد اسلامی
دکتر سید محسن زهرایی
فاطمه عظیمیان زواره
دکتر سوسن محمودی
دکتر فاطمه سربندی
دکتر مناسادات اردستانی
مرضیه شعبانی چپی
دکتر ناریا ابوالقاسمی
مژگان جوادی
امیر نصیری
دکتر نازنین بیات

زیر نظر

دکتر علیرضا رئیسی، دکتر محمد مهدی گویا، دکتر قباد مرادی و دکتر شهرام رفیعی فر

