

«بسمه تعالی»

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان معاونت درمان / واحد نظارت بر درمان مراکز سرپائی چک لیست نظارت بر مراکز تخصصی طب کار

کد چک لیست ۱۰-۳۱-MTK
تاریخ تدوین ۹۴/۶/۱
تاریخ بازنگری ۹۵/۶/۱

تاریخ بازدید: نام مرکز: آدرس:
تلفن ثابت: اعتبار پروانه بهره برداری: نام مؤسس:
زمان بازدید از مرکز: صبح عصر

ردیف	نام و نام خانوادگی مسئول فنی	شيفت	اعتبار پروانه مسئول فنی		توضیحات
			تاریخ صدور پروانه	تاریخ اعتبار پروانه	
۱		صبح <input type="radio"/> عصر <input type="radio"/>			
۲		صبح <input type="radio"/> عصر <input type="radio"/>			

محور فضای فیزیکی				
ردیف	شأخص ارزیابی	مکتسبه امتیاز	نمونه ارزیابی و امتیازدهی	توضیحات
۱	آیا حداقل مساحت جهت احداث مرکز رعایت گردیده است؟ ۷۰ متر		بلی <input type="radio"/> ۴ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز	
۲	آیا دسترسی به قسمتهای مختلف مرکز با استفاده از آسانسور مناسب امکان پذیر است؟ (در صورت قرارداشتن مرکز در طبقات)		بلی <input type="radio"/> ۴ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز	
۳	در صورت نیاز رمپ با شیب مناسب و یا سایر تسهیلات مناسب (بالابر) جهت انتقال بیمار وجود دارد؟		شیب کمتر از ۱۵ درجه نسبت به سطح افق <input type="radio"/> ۱ امتیاز لغزنده نبودن <input type="radio"/> ۱ امتیاز دارا بودن حفاظ و یا دستگیره مناسب <input type="radio"/> ۱ امتیاز توضیحات: امتیاز هر یک از موارد علامت زده شده با هم جمع و در ستون امتیاز مکتسبه قید می شود و در صورت عدم نیاز به رمپ و یا وجود بالابر امتیاز کامل را می گیرد.	
۴	آیا طول و عرض و ارتفاع پله استاندارد است؟ (در صورت وجود)		بلی <input type="radio"/> ۲ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز توضیحات: حداقل ۱۱۰ سانتیمتر (طول) و ۳۰ سانتیمتر (عرض) و حداکثر ۱۷/۵ سانتیمتر (ارتفاع) در صورت عدم وجود پله امتیاز کامل را میگیرد.	
۵	آیا عرض درب ورودی استاندارد است؟ (جهت ورود و خروج بیمار با صندلی چرخدار، برانکار و ...)		بالای ۱۲۰ سانتیمتر <input type="radio"/> ۳ امتیاز زیر ۱۲۰ سانتیمتر <input type="radio"/> صفر امتیاز	

۶	آیا حداقل دو اتاق جهت مرکز در نظر گرفته شده است؟ (طبق آیین نامه)	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۱۰ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز
۷	آیا اتاق معاینه ، با حداقل متراژ ۹ مترمربع وجود دارد؟	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۱۰ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز توضیحات: از هر اتاق در طی روز حداکثر می توان جهت دو تخصص استفاده نمود.
۸	آیا ارتفاع سقف اتاقهای درمانی مناسب است؟ (حداقل ۲۷۰ سانتیمتر)	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۲۰ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز
۹	رختکن و اتاق استراحت پرسنل پیراپزشکی به تفکیک خانم و آقا وجود دارد؟	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۲۰ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز
۱۰	آبدارخانه دارد؟	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۲۰ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز
۱۱	فضای سالن انتظار دارد؟	بالتر از ۴۰ مترمربع <input type="radio"/> امتیاز ۵ کمتر از ۴۰ مترمربع <input type="radio"/> صفر امتیاز
۱۲	سرویسهای بهداشتی	به تفکیک پرسنل و بیماران و به تفکیک آقا و خانم وجود دارد <input type="radio"/> امتیاز ۴ به تفکیک پرسنل و بیماران و بدون تفکیک آقا و خانم وجود دارد <input type="radio"/> امتیاز ۲ مشترک بین پرسنل و بیماران و به تفکیک آقا و خانم وجود دارد <input type="radio"/> امتیاز ۲ مشترک بین پرسنل و بیماران و بدون تفکیک آقا و خانم وجود دارد <input type="radio"/> صفر امتیاز
۱۳	آیا محل تی شویی دارد؟	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۲۰ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز
۱۴	وضعیت تطابق مرکز با نقشه های ارائه شده در زمان اخذ پروانه ها و شروع فعالیت	مطابق وضعیت اولیه و با ایجاد تغییرات با تأیید معاونت درمان <input type="radio"/> امتیاز ۵ عدم تطابق و بدون تأیید معاونت درمان <input type="radio"/> صفر امتیاز
حداکثر امتیاز محور فضای فیزیکی ۵۸		

محور رعایت حقوق بیمار و رضایتمندی مراجعین

ردیف	شائخص ارزیابی	مکتسبه امتیاز	نمونه ارزیابی و امتیاز دهی	توضیحات
۱۵	آیا پروانه تأسیس و مسئولین فنی در معرض دید مراجعین نصب گردیده است؟	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۵ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز		
۱۶	آیا نوبت کاری (ساعات فعالیت) مرکز در معرض دید نصب گردیده است؟	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۵ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز		
۱۷	آیا فعالیت قسمت های درمانی مطابق با برنامه اعلام شده مرکز می باشد؟	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۱۰ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز		
۱۸	برنامه پزشکان و پیراپزشکان در معرض دید مراجعین نصب گردیده است؟	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۱۰ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز		
۱۹	آیا تعرفه ها در معرض دید مراجعین نصب گردیده است؟	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۱۵ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز		
۲۰	آیا تعرفه های مصوب ابلاغی رعایت می گردد؟	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۲۰ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز		
۲۱	تابلوه های راهنمای اتاقها و تابلوه های راهنمای طبقات وجود دارد؟ (در صورت وجود طبقات)	بلی <input type="radio"/> امتیاز ۵ خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز		

۲۱	آیا صندلیهای قابل شستشو کافی و سالم در سالن انتظار وجود دارد؟	بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز
۲۲	آیا سالن انتظار مجهز به دستگاه آبسردکن می باشد؟	با لیوان یکبار مصرف <input type="radio"/> ۵ امتیاز بدون لیوان یکبار مصرف <input type="radio"/> ۲ امتیاز ندارد <input type="radio"/> صفر امتیاز
۲۳	آیا طرح انطباق با موازین شرعی و اخلاقی در مرکز رعایت می شود؟	بلی <input type="radio"/> ۱۰ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز حفظ حریم امن در زمان معاینه (وجود پاراوان و یا پرده ضخیم) معاینه توسط فرد همگن یا حضور فرد همگن یا محرم با بیمار در زمان معاینه و سایر خدمات حفظ پوشش مناسب بانوان در زمان معاینه در سایر خدمات.
۲۴	آیا امکانات حمل و نقل بیمار وجود دارد؟ (برانکارد و صندلی چرخدار)	بلی <input type="radio"/> ۱۰ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز
۲۵	آیا کارکنان دارای اتیکتهای مناسب جهت شناسایی می باشند؟	بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز توضیحات: نام خانوادگی و سمت
۲۶	آیا در قبال خدمات انجام شده در مرکز و اخذ وجه ، صورتحساب به بیمار تحویل می گردد؟	بلی <input type="radio"/> ۱۰ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز توضیحات: ممهور به مهر مرکز و تاریخ مراجعه
۲۷	آیا جزوات و پوسترهای آموزشی برای راهنمایی و آگاهی مراجعین در مرکز وجود دارد؟ (بهداشتی - درمانی)	بلی <input type="radio"/> ۱۰ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز

حداکثر امتیاز محور رعایت حقوق بیمار و رضایتمندی مراجعین: ۱۲۵

محور نیروی انسانی

رتبه	شافص ارزیابی	مکتسبه امتیاز	نمونه ارزیابی و امتیاز دهی	توضیحات
۲۸	آیا پزشکان و پیراپزشکان مطابق با آئین نامه و پروانه تأسیس در مرکز فعالیت دارند؟	بلی <input type="radio"/> ۱۰ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز		
۲۹	وضعیت فعالیت پرسنل مرکز		پزشک عمومی واجد شرایط (طبق آیین نامه) <input type="radio"/> ۱۵ امتیاز بهداشت حرفه ای <input type="radio"/> ۱۵ امتیاز اودپولوژیست جهت انجام ادیومتری <input type="radio"/> ۵ امتیاز منشی <input type="radio"/> ۳ امتیاز توضیحات: (امتیاز هریک از موارد علامت زده شده با هم جمع و در ستون امتیاز مکتسبه قید می شود)	کارشناس
۳۰	آیا فعالیت پرسنل با رشته تحصیلی آنان مطابقت دارد؟	حداکثر ۸ امتیاز (قضاوت گروه ارزیاب)		
۳۱	آیا تصویر مدرک تحصیلی و مجوز اشتغال پرسنل فنی در مرکز وجود دارد؟	بلی <input type="radio"/> ۸ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز		

حداکثر امتیاز محور نیروی انسانی: ۴۴

محور تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی (تأسیساتی، حفاظتی، ایمنی)

ردیف	شافص ارزیابی	مکتسبه امتیاز	نمونه ارزیابی و امتیاز دهی	توضیحات
۳۲	آیا اتافک آکوستیک در مرکز وجود دارد؟		بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز	
۳۳	آیا دستگاه ادیومتری در مرکز موجود می باشد؟		بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز	
۳۴	آیا دستگاه اسپرومتری دارای استاندارد ATS در مرکز موجود می باشد؟		بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز	
۳۵	آیا دستگاه کامپیوتر با تجهیزات جانبی وجود دارد؟		بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز	
۳۶	آیا تخت و وسایل معاینه به همراه پاراوان در مرکز وجود دارد؟		بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز	
۳۷	آیا بر اساس کوریکولوم آموزشی و با تصویب مراجع ذیصلاح وسایل پاراکلینیک در مرکز وجود دارد؟		دستگاه سنجش عملکرد ریه مانند پلنسیموگرافی بدن <input type="radio"/> ۵ امتیاز دستگاه های مرتبط با شنوایی سنجی مانند تمپانومتری و... <input type="radio"/> ۵ امتیاز دستگاه های سنجش بینایی مانند چارت اسنلن و دید رنگی، دید عمیق و... <input type="radio"/> ۵ امتیاز دستگاه های سنجش اختلال خواب مانند پلی سومنوگرافی، MWT و... <input type="radio"/> ۵ امتیاز الکتروکاردیوگرام، ارگومتر، آنتروپومتر و... <input type="radio"/> ۵ امتیاز توضیحات: (امتیاز هریک از موارد علامت زده شده با هم جمع و در ستون امتیاز مکتسبه قید می شود)	
۳۸	آیا حداقل تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز مطب وجود دارد؟		بلی <input type="radio"/> ۱۰ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز	
۳۹	آیا سیستم برق اضطراری دارد؟		بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز	
۴۰	آیا سیستم اطفاء حریق دارای شارژ معتبر مناسب دارد؟ (به ازای هر ۵۰ مترمربع یک کپسول ۴۰ کیلوگرمی)		بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز توضیحات: در صورت داشتن سیستم مرکزی اطفاء حریق امتیاز کامل را می گیرد.	
۴۱	آیا سیستمهای برودتی/حرارتی درمانگاه مناسب است؟ (درجه حرارت ۲۰-۲۵ تأمین گردد)		بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز	
۴۲	آیا پریزهای برق در محل مناسب و با حفاظ مناسب وجود دارد؟		بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز	
۴۳	آیا در کنار پله ها (در صورت وجود پله) نرده و حفاظ وجود دارد؟		بلی <input type="radio"/> ۵ امتیاز خیر <input type="radio"/> صفر امتیاز توضیحات: در صورت عدم وجود پله امتیاز کامل را می گیرد.	
حداکثر امتیاز محور تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی (تأسیساتی حفاظتی، ایمنی): ۹۰				

محور رعایت قانونی و بخشنامه های اجرایی ابلاغ شده

رتبه	شائخص ارزیابی	مکانسه امتیاز	نمونه ارزیابی و امتیاز دهی	توضیحات
۴۴	آیا ساعات فعالیت مرکز منطبق با پروانه تأسیس می باشد؟		بلی ○ ۱۰ امتیاز خیر ○ صفر امتیاز	
۴۵	آیا فعالیت مرکز از لحاظ بخشهای فعال ، منطبق با پروانه تأسیس می باشد؟		بلی ○ ۱۰ امتیاز خیر ○ صفر امتیاز	
۴۶	نحوه حضور مسئولین فنی براساس پروانه صادره		حضور مستمر و دائم ○ ۱۰ امتیاز تفویض اختیارات قانونی به پزشک موجود ○ ۱۰ امتیاز حضور نامنظم ○ صفر امتیاز	
۴۷	آیا مسئولین فنی به شرح وظایف خود آگاهی دارند و عمل می نمایند؟		حداکثر ۱۰ امتیاز (قضاوت گروه ارزیاب)	
۴۸	آلی پرسنل مرکز به معاونت درمان معرفی شده اند؟		بلی ○ ۱۰ امتیاز خیر ○ صفر امتیاز	
۴۹	آیا بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده به طور منظم نگهداری می شود؟		بلی ○ ۵ امتیاز خیر ○ صفر امتیاز	
۵۰	آیا مرکز، کد نظام سلامت شغلی جهت انجام معاینات دوره ای بدو استخدام ، دریافت نموده است؟		بلی ○ ۱۰ امتیاز خیر ○ صفر امتیاز	
۵۱	آیا فعالیت مرکز در زمینه پیشگیری، معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای ، مطابق با " آیین نامه معاینات سلامت شغلی" می باشد؟		بلی ○ ۱۰ امتیاز خیر ○ صفر امتیاز	
۵۲	آیا مرکز کلیه فرم های ثبت و گزارش دهی و همچنین نظام جامع آماری را طبق نظر دانشگاه تکمیل و ارسال می نماید؟		بلی ○ ۵ امتیاز خیر ○ صفر امتیاز	
۵۳	آیا سقف تعداد معاینات سالیانه بر اساس آیین نامه معاینات سلامت شغلی، رعایت می گردد؟		بلی ○ ۱۰ امتیاز خیر ○ صفر امتیاز	

حداکثر امتیاز محور رعایت قانونی و بخشنامه های اجرایی ابلاغ شده: ۹۰

محور مدارک پزشکی و اطلاع رسانی

رتبه	شائخص ارزیابی	مکانسه امتیاز	نمونه ارزیابی و امتیاز دهی	توضیحات
۵۴	آیا سیستم اطلاعات و پذیرش مناسب وجود دارد؟		سیستم مکانیزه ○ ۵ امتیاز غیر مکانیزه ○ ۲ امتیاز	
۵۵	وضعیت تشکیل پرونده بیماران به چه صورت است؟		مکانیزه، تشکیل می شود ○ ۱۰ امتیاز غیر مکانیزه، تشکیل می شود ○ ۵ امتیاز تشکیل نمی شود ○ صفر امتیاز	
۵۶	آیا زمان نگهداری اسناد و مدارک پزشکی با مقررات و قوانین رسمی مربوطه انطباق دارد؟ (حداقل ۵ سال)		بلی ○ ۵ امتیاز خیر ○ صفر امتیاز	

حداکثر امتیاز محور مدارک پزشکی و اطلاع رسانی : ۲۰

محور بهداشت و نظافت

رتبه	شائخص ارزیابی	امتیاز مکتسبه	نمونه ارزیابی و امتیاز دهی	توضیحات
۵۷	کف دیوارهای مرکز از جنس مقاوم و قابل شستشو، صاف و بدون درز و شکاف می باشد؟	بلی ۵ ○ خیر ۰	صفر امتیاز	
۵۸	آیا دیوارهای فضاهای عمومی و اتاق ها دارای قرنیز مناسب با حداقل ارتفاع ۱۰ سانتی متر و رنگ آمیزی شده می باشد؟	بلی ۵ ○ خیر ۰	صفر امتیاز	
۵۹	آیا پنجره های مشرف به معابر پر سر و صدا دو جداره می باشد؟	بلی ۵ ○ خیر ۰	صفر امتیاز	
۶۰	آیا در و پنجره های مرکز، سالم، قابل شستشو و رنگ آمیزی شده می باشد؟	بلی ۵ ○ خیر ۰	صفر امتیاز	
۶۱	آیا پنجره های بازشو مشرف به خارج دارای توری های فلزی سالم و ضد زنگ و قابل شستشو می باشد؟	بلی ۵ ○ خیر ۰	صفر امتیاز	
۶۲	آیا اتاقهای معاینه دارای روشویی مناسب می باشند؟		اطراف کاشی کاری شده در ابعاد ۱/۵*۱ متر ۳ ○ امتیاز شیر آب گرم و سرد ۲ ○ امتیاز مایع صابون ۲ ○ امتیاز حوله کاغذی ۲ ○ امتیاز توضیحات: (امتیاز هریک از موارد علامت زده شده با هم جمع و در ستون امتیاز مکتسبه قید می شود)	
۶۳	وضعیت تهویه و نور مرکز مطلوب است؟	بلی ۱۰ ○ خیر ۰	صفر امتیاز	
۶۴	آیا وضعیت پوشش کارکنان مناسب می باشد؟(لباس، کفش، ماسک)		تمیزی و بهداشت ۵ ○ امتیاز ترجیحاً رنگهای روشن (متناسب با نوع کار) ۳ ○ امتیاز ماسک مناسب با نوع کار ۲ ○ امتیاز توضیحات: (امتیاز هریک از موارد علامت زده شده با هم جمع و در ستون امتیاز مکتسبه قید می شود)	
۶۵	آیا برای شاغلین، پرونده های پزشکی(معاینات دوره ای و واکسیناسیون) تشکیل می گردد؟	بلی ۵ ○ خیر ۰	صفر امتیاز	
۶۶	وضعیت بهداشتی آبدارخانه مناسب می باشد؟	بلی ۵ ○ خیر ۰	صفر امتیاز	
۶۷	آیا تخت های معاینه دارای ملحفه تمیز و یک بار مصرف هستند؟	بلی ۵ ○ خیر ۰	صفر امتیاز	
۶۸	وضعیت سرویسهای بهداشتی		فلاش تانک ۲ ○ امتیاز تهویه مناسب ۲ ○ امتیاز کاشیکاری دیوارها تا زیر سقف ۲ ○ امتیاز کاسه توالت سالم و بدون ترک خوردگی ۲ ○ امتیاز مایع صابون ۲ ○ امتیاز وجود شیر آب گرم و سرد در توالت ۲ ○ امتیاز سطل زباله درب دار پدالی دارای کیسه زباله ۲ ○ امتیاز	

	روشویی مجهز به آب گرم و سرد ۲ امتیاز خشک کن اتوماتیک دست ۲ امتیاز توضیحات: (امتیاز هریک از موارد علامت زده شده با هم جمع و در ستون امتیاز مکتسبه قید می شود)		
۶۹	حوضچه تی مناسب ۲ امتیاز محل آویختن تی ۲ امتیاز وجود شیر آب گرم و سرد ۲ امتیاز تهویه مناسب ۲ امتیاز وجود کف شوی با شیب مناسب ۲ امتیاز توضیحات: (امتیاز هریک از موارد علامت زده شده با هم جمع و در ستون امتیاز مکتسبه قید می شود)		آیا وضعیت محل تی شویی مناسب است؟
۷۰	حداکثر ۵ امتیاز (قضاوت گروه ارزیاب)		آیا تجهیزات ، ابزار و سطوح بهداشتی ضد عفونی می شوند؟
۷۱	بلی ۵ امتیاز خیر ۰ صفر امتیاز		آیا خدمه مسئول شستشوی تجهیزات، از وسایل محافظتی (دستکش، ماسک، عینک محافظ) استفاده می کند؟
۷۲	بلی ۵ امتیاز خیر ۰ صفر امتیاز		آیا سطل های زباله درب دار با کیسه زباله به تعداد کافی در مرکز وجود دارد و دفع فاضلاب ، بهداشتی می باشد؟
۷۳	بلی ۵ امتیاز خیر ۰ صفر امتیاز		آیا ظروف جمع آوری پسماندهای نوک تیز و برنده (safty box) وجود دارد؟
۷۴	بلی ۵ امتیاز خیر ۰ صفر امتیاز		آیا زباله های عادی از زباله های خطرناک و عفونی به طور صحیح در محل جداسازی می شود؟
۷۵	بلی ۵ امتیاز خیر ۰ صفر امتیاز		آیا سطل ها و مخازن زباله (پسماندها) به طور مرتب تخلیه و شستشو می شوند؟
۷۶	رعایت فاصله با اتاقهای درمانی و محلهای تهیه و سرو غذا ۲ امتیاز متراژ مناسب (حداقل ۵ مترمربع) ۱ امتیاز قابل شستشو بودن (سنگ مقاوم و یا کاشی کاری) ۲ امتیاز امکان قفل نمودن ۱ امتیاز کف شوی دارای شیب مناسب ۲ امتیاز جلوگیری از ورود حشرات و سایر حیوانات مودی ۱ امتیاز وجود شیر آب جهت شستشو ۲ امتیاز قرار گرفتن در نزدیکترین محل به درب خروجی ۱ امتیاز توضیحات: (امتیاز هریک از موارد علامت زده شده با هم جمع و در ستون امتیاز مکتسبه قید می شود)		وضعیت محل نگهداری موقت زباله ها
۷۷	بلی ۵ امتیاز خیر ۰ صفر امتیاز		آیا مرکز جهت حمل زباله ها با شهرداری قرارداد دارد؟
۷۸	بلی ۵ امتیاز خیر ۰ صفر امتیاز		آیا دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی نصب گردیده و رعایت می گردد؟
۷۹	حداکثر ۱۵ امتیاز (قضاوت گروه ارزیاب)		آیا بهداشت و نظافت عمومی در مرکز رعایت می گردد؟ (نمای ظاهری کلیه فضاها)
حداکثر امتیاز محور بهداشت نظافت: ۱۶۶			

ارزیابی درمانگاه

تاریخ

رتبه	نام محور ارزیابی و عملکردی	حداکثر امتیاز	امتیاز مکتسبه
۱	محور فضای فیزیکی	۵۸	
۲	محور رعایت حقوق بیمار و رضایتمندی مراجعین	۱۲۵	
۳	محور نیروی انسانی	۴۴	
۵	محور تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی (حفاظتی، تأسیساتی و ایمنی)	۹۰	
۶	محور رعایت مقررات قانونی و بخشنامه های اجرایی ابلاغ شده	۹۰	
۷	محور مدارک پزشکی و اطلاع رسانی	۲۰	
۸	محور بهداشت و نظافت	۱۶۶	
	جمع کل امتیازات	۵۹۳	

توضیحات:

.....

.....

.....

نام و نام خانوادگی و امضای کارشناس بازدید کننده

نام و نام خانوادگی و امضای کارشناس بازدید کننده

نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول فنی مرکز